

KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

2022 GENEL KATALOG

KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

stronger**DUMA****JANOME****RACING****M CERLIANI****esman****Q.X.YUN****WAYKEN****SILTER****Kingtex****TORX
SPECIAL****HIGHLEAD****elna
SWISS DESIGN****HO HSING****Open****Santian****YU JIE****PIN
QUALITY FACILITY****Domena**

NEDEN

BİZ?



- **Teknolojik & Ekonomik & Zengin Ürün Çeşidi**
- **Tüm Ürünlerde 2 Yıl Kalemak Garantisi**
- **Garanti Süresince Yerinde Ücretsiz Teknik Servis Hizmeti**
- **Eksiksiz & Bol Çeşitli & Kaliteli Yedek Parça**
- **Ücretsiz Montaj & Kurulum & Eğitim Desteği**
- **Hızlı & Zamanında Ürün Teslimatı**
- **Akılcı & Verimli & Yenilikçi Çözümler**

Kalemak TANITIM	1
KINGTEX & Kalemak OTOMASYON SİSTEMLERİ	5
-Düz & Çift İğne Dikiş Makineleri	6
-Overlok & Yaka Takma Overlok Makineleri	8
-Reçme Makineleri	14
-Mekatronik Burunlu Reçme & Burunlu Zincir Dikiş Reçme	17
-Burunlu & Soldan Bıçaklı Regülatı & Mini Burunlu Reçme Makineleri	18
-Etek Kıvrırma Otomatı	20
-Bebek Beden Etek Otomatı & Boxer Paça Otomatı	22
-Açık Kol Otomatı	24
-Dik Burunlu Reçme Makineleri	25
-Lok & Çok İğneli Lastik Makineleri	26
-Punteriz & Düğme & İlik Makineleri	28
-Tampon Baskı Otomatı	30
STRONGER DİKİMHANE & NAKİŞ	31
-Düz & Transportlu Düz & Bıçaklı Düz Düz Makineleri	32
-Çift Pabuç Dikiş Makineleri	36
-Atlar-Diker Zigzag & Piko Makineleri	37
-Çift İğne & Zincir Dikiş & Kollu Dikiş Makineleri	38
-Kemer-Köprü Makinesi & Kroşeta Makinesi	40
-Köprü Takma & Arka Cep Takma Otomatı	41
-Polo Pat & Cep Fleto & Lazerli Fermuar Fleto Otomatları	42
-Overlok Makineleri	44
-Reçme Makineleri & Cep Karşılığı Reçme	48
-Burunlu Soldan Bıçaklı Regülatı Reçme	50
-Lok Makineleri & Çok İğneli Lastik Makineleri	51
-Punteriz Makineleri & Lastik Birleştirme Otomatı	53
-Düğme Makineleri & Kovalı Besleme Sistemleri	54
-İlik Makineleri & Gözlü İlik Makineleri	55
-İşleme Makineleri	56
-Motor & Ayak & Tabla & Kompresör	58
-Nakiş Makineleri	60
STRONGER KONTROL ve BASKI SİSTEMLERİ & KESİMHANE & ÜTÜ	61
-İğne Dedektörü & Tela Pres	62
-İplik Temizleme & Transfer Baskı Makinesi	63
-Etek Baskı-Çuval Ağzı & Kılçıklı Etiketleme Çıt Çıt Makinesi	64
-Etiket-Biye Kesme Makinesi & Hızar-Pastal Başu Makinesi	65
-Kesim Motorları	66
-Kumaş Kontrol & Kumaş Serme & Otomatik Kumaş Kesim Sistemleri	68
-Ütü Paskara & Kazanlı-Buharlı Ütü Çeşitleri	70
TORX SPECIAL DİKİMHANE	71
-Düz Dikiş Makineleri	72
-Overlok & Reçme Makineleri	73
RACING & HO HSING APARAT SİSTEMLERİ	75
HIGHLEAD KONFEKSİYON & DERİ & SÜTUNLU GRUBU	86
YEDEK PARÇA VE SARF MALZEMELERİ	88
KONFEKSİYON UYGULAMALARI	94
JANOME EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ	98
JANOME MODA CAFE	103
Kalemak İNŞAAT	104

Etek Otomatı



FAPB/A

Paça Otomatı



FAPB/B & FAPB/C

Tampon Baskı



DM-S90

KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

Kingtex

Mükemmel dikiş kalitesinin keyfini yaşayın!

Elektronik Düz



KLD-1000

Full Otomatik Overlok



UHD-5004F

Otomatik Reçme



FTD-7000

Soldan Bıçaklı Regülatlı Reçme



CTD-9311

Otomatik Lok Makinası



NTD-67

Otomatik İlik Makinası



KBH-1790S



KLD-1000AMR/Q

Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Düz Makina



Kullanımı kolay dokunmatik panel



Direct drive teknolojisi



Kapalı karter



Yeni tasarım elektronik iplik tansiyonu diski ile muadillerine göre etkin performans sağlar.



Arka teyel, ikinci dikiş ve led ışık ile 3'ü 1 arada fonksiyon ile kolay kullanım sağlar.



Çift yuvarlak bıçak mekanizması kullanılarak 3 mm'de kısa iplik uçları yapılabilir ve işçilerin iş yükü önemli ölçüde azaltılabilir.



Elektronik diz kontrolü



Orjinal Kingtex logosu


Modeller	Özellikler	Fiyatı
KLD-1000AMR/Q	Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Düz Makine	\$1.185
KLD-1000AHR/Q	Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Düz Makine(Kot)	\$1.215

Elektronik Çift Bıçaklı Dokunmatik Ekran Düz Makine

Sızdırmaz yağ tankı. Tek iğne, kilit dikişli. İplik kesici. Geri dikiş. Baskı ayağı kaldırma. Doğrudan servo motor. LED lamba. Dokunmatik LCD ekran. İnce ve orta ölçekte kalınlıktaki kumaşlar için özel yapı. Maksimum dikiş uzunluğu 5mm.



Yağ sızdırmaz rezervuarın yeni tasarımı



Kolay kullanımlı Usb girişi



KLD-900MR/Q



Efektif ve pratik kullanım sağlayan dokunmatik panel



Farklı dikiş modları ve kolay kullanım için led ışıkla donatılmış mekanizma



Çift yuvarlak bıçak mekanizması ile 3mm'den kısa iplik uçları yapılabilir. İş yükünü azaltır.



Yeni tasarım elektronik iplik tansiyonu diski ile muadillerine göre etkin performans.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
KLD-900MR/Q	Elektronik Çift Bıçaklı Dokunmatik Ekran Düz Makine	\$1.090
KLD-900HR/Q	Elektronik Çift Bıçaklı Dokunmatik Ekran Düz Makine (Kot)	\$1.130

ÇİFT İĞNE DİKİŞ MAKİNELERİ



LTD-B845M-A/H/BH

Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalli Dik Bıçaklı Çift İğne

Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalli Dik Bıçaklı Çift İğne Makinesi Hosing motorludur ve Kingtex güvencesi ile Tayvan'da üretilmiştir. Gömlekçi ve kot grubu için iptalli ve iptalsiz çeşitleri mevcuttur.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
LTD-B845M-A/H/BH	Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalli Dik Bıçaklı Çift İğne	\$5.120



UHD-5004F

Direct Drive Full Otomatik Overlok



DLC elmas karbon
iğne mili



Kullanımı kolay
dokunmatik panel



Daha büyük çalışma
alanı, 28 mm'e
yükseltilmiş baskı
ayağı ile daha büyük
çalışma alanı sağlar.



Orjinal Kingtex logosu



Yeni 3 adet sensör sistemi

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UHD-5003F-053-M04/UTD/Q	3 İplik Direct Drive Full Otomatik Overlok	\$1.475
UHD-5004F-243-M14/UTD/Q	4 İplik Direct Drive Full Otomatik Overlok	\$1.480
UHD-5005F-353-M16/UTD/Q	5 İplik Direct Drive Full Otomatik Overlok	\$1.535
UHD-5005F-553-M16/UTD/Q	5 İplik Direct Drive Full Otomatik Kot Overlok	\$1.590
UHD-5004F/FAB	Direct Drive Full Otomatik Kısırtmalı Overlok	\$1.840
UHD-5004F/FAB-T	Direct Drive Full Otomatik Kısırtmalı Overlok (TansiyonAçıcılı)	\$2.160

UH-9000/DD Serisi Direct Drive İğne Pozisyonlu Ultra Yüksek Hızlı Overlok

Modeline göre T-shirt, iç çamaşır, kazak, erkek ve bayan dış giyim, çocuk kıyafetleri, pijama, masa ve yatak örtüsü, ev tekstili, mayo, spor kıyafetleri, ceket, pantolon, gömlek, havlu bornoz, jeans, battaniye ve her türlü ince ve kalın kumaşların üretimi için idealdir.

Opsiyonel Özellikleri: • Zincir Kesme • Vakum
• Fire Emici • Ayak Kaldırma • Spagetti (askı) Overloğu
• Elektronik ve Mekanik Lastik Vericili Overlok
• Lastik Sarfiyatını Sıfıra İndiren Önden Kesmeli Lastik Vericili Overlok



UH-9004/DD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UH-9003-032-M04/DD	Direct Drive 3 İplik Overlok	\$1.510
UH-90B3-021-L04/DD	Direct Drive 3 İplik Eşarp Kenarı Overlok	\$1.530
UH-9013-032-L05/DD	Direct Drive 3 İplik Etek Aparatı	\$1.590
UH-9004-232-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Penye Overlok	\$1.540
UH-9094-243-H14/DD	Direct Drive 4 İplik Triko Overlok	\$1.580
UH-9005-352-M16/DD(L/H)	Direct Drive 5 İplik Overlok (Dar/Orta/Geniş/Kalın)	\$1.700
UH-9105-553-X16/DD	Direct Drive 5 İplik Kot Overlok	\$1.810
UH-9006-5243-M44/DD	Direct Drive 6 İplik Overlok	\$1.890

Direct Drive 4 İplik Kıstırmalı Overlok



UH-9024/DD

UH-9034/DD
Tanıtım Videosu

Direct Drive 4 İplik Cep Biye Torbası Overlok



UH-9034/DD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UH-9023F-032-M04/DD	Direct Drive 3 İplik Kıstırmalı Overlok	\$1.830
UH-9024F-242-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Kıstırmalı Overlok	\$1.860
UH-9034F-503-M45/DD	Direct Drive 4 İplik Cep Biye Torbası Overlok	\$2.250
UH9034C-503-M45/TC-021H/DD	Direct Drive 4 İplik Cep Biye Torbası Overlok Biye Kesicili	\$2.930
UH-9034C-503-M45-BYT-PG/DD	Direct Drive 4 İp Biyeli Yaka Takma, Çekicili Cep Biye Overlok	\$3.830
UH-9034C-503-M45-BYT-PG/TFU/DD	Direct Drive 4 İp Biyeli Yaka Takma, Çekicili, Lastik Besleyicili Cep Biye Overlok	\$4.310
UH-9055-353-M16/DD	Direct Drive 5 İplik Cep Biye Torbası Overlok	\$2.300
UH-9055-353-M16/TC-011/DD	Direct Drive 5 İplik Cep Biye Torbası Overlok Biye Kesicili	\$2.980

Direct Drive 5 İplik Büzgü Overlok



UH-9045/DD

Direct Drive 4 İplik Burunlu Overlok



UH-9304/DD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UH-9044-243-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Büzgü Overlok	\$2.080
UH-9045-353-M16/DD	Direct Drive 5 İplik Büzgü Overlok	\$2.240
UH-9064-243-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Fitilli Biye	\$1.920
UH-9065-353-M16/DD	Direct Drive 5 İplik Fitilli Biye	\$2.270
UH-9074-243-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Fitilli Biye Büzgü	\$2.240
UH-9075-353A-M16/DD	Direct Drive 5 İplik Fitilli Biye Büzgü Overlok	\$2.410
UH-9303-053-M04/DD	Direct Drive 3 İplik Burunlu Overlok	\$2.770
UH-9304-253-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Burunlu Overlok	\$2.800

Direct Drive 4 İplik Burunlu Transportlu Overlok



UHF-9304/DD

Direct Drive Burunlu Otomatik Lastik Overlok



UH-9303/MCA-20K/TFU/DD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UHF-9004-253-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Transportlu Overlok	\$2.820
UHF-9005-353-M16/DD	Direct Drive 5 İplik Transportlu Overlok	\$2.990
UHF-9105-553-X16/AG4/DD	Direct Drive 5 İplik Transportlu Kot Overlok (Açılı Bıçak)	\$3.200
UHF-9034-253-M14/DD	Direct Drive 4/5 İplik Transportlu Cep Biye Overlok	\$4.290
UHF-9303-253-M14/DD	Direct Drive 3 İplik Burunlu Transportlu Overlok	\$4.180
UHF-9304-253-M14/DD	Direct Drive 4 İplik Burunlu Transportlu Overlok	\$4.210
UH-9303-053-M04/OTL/SS033/CV08/DD	Direct Drive 4 İplik Burunlu Otomatik Lastik Overlok	\$7.460
UH-9304-253-M04/OTL/SS033/CV08/DD	Direct Drive 5 İplik Burunlu Otomatik Lastik Overlok	\$7.490

Full Otomatik 4 İplik Overlok
(Havalı Hosing Sistem)



UHD 9004/HD41

Full Otomatik 4 İplik
Ribana Takma Overlok



UHU 9304-243-M14/SS038/CV68F-2/TR025

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UHD-9004F-243-M14/HD41-5	Full Otomatik 4 İplik Overlok(Havalı Hosing Sistem)	\$2.800
UHD-9005F-243-M14/HD41-5	Full Otomatik 5 İplik Overlok(Havalı Hosing Sistem)	\$2.960
UHD-9004F-243-M14/SS033/CV08F-2	Otomatik 4 İp. Zincir Kes. Ayak Kaldırmalı Overlok(Hosing)	\$2.640
UHD-9005-553-M16/US040/CV08F	Otomatik 5 İp. Zincir Kes. Ayak Kaldırmalı Overlok(Hosing)	\$2.800
UHU-9004-253-M14/SS033/CV08F	Direct Drive 4 İp. Zincir Kesmeli Ayak Kaldırmalı Transportlu Overlok	\$3.920
UHU-9005-553-M16/US040/CV08F	Direct Drive 4 İp. Zincir Kesmeli Ayak Kaldırmalı Transportlu Overlok	\$4.080
UHU9304-243-M14/SS038/CV68F-2/TR025	Full Otomatik 4 İplik Ribana Takma Overlok	\$6.560
UHD-9004/FAB	Full Otomatik Kısırmalı Overlok	\$3.200
UHD-9004/FAB-T	Full Otomatik Kısırmalı Overlok (TaniyonAçıcılı)	\$3.520

Opsiyonel Özellikler

Yan Vakumlu Tip İplik Kesici



SS-033

Elektrikli Tek Dokunuşlu Zincir ve Biye Kesici



TC-011

Elektrikli Tek Dokunuşlu Zincir ve Biye Kesici



TC-011

Havalı İplik Çekme Fire Oluğu ve Ayak Kaldırma Fonksiyonları




CV-08D

Tansiyon Merdanesi



TR012

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TC-011	Elektrikli Arka Biye ve Lastik Kesici	\$680
US-040	Arka Zincir Kesici (Altan)	\$400
SS-037	Arka Zincir Kesici (Yandan)	\$400
CV-08F2	Havalı İplik Çekme Fire Oluğu ve Ayak Kaldırma Fonksiyonları	\$430
TR-012	Tansiyon Merdanesi	\$380



ARB

Full Otomatik Ense Biyeli Yaka Takma Overlok

Ayarlanabilir gergi merdane sistemi sayesinde yaka bölgesinde eşit ve kusursuz dağılım yaparak mükemmel yaka takma kalitesi, havalı aparat sistemi sayesinde aynı anda omuzdan omuza biye takma özelliği

Üretim Kapasitesi: Yaka takma kapasitesi; standart yaka ölçüleri için ortalama 2.900 adet / 9 saattir.

Faydaları:

- *Yüksek verimlilik - Üstün performans
 - *Üretim kalitesi ve kapasitesi artar.
 - *Entegre sistem, kaliteli büzgü dağılımı.
 - *Kolay kullanım, ustalık gerektirmez
 - *Üretim kalitesi artar fire oranı düşer.
 - *Temiz ense biyeli bisiklet yaka takma imkanı sağlar.
 - *4 operasyonlu işlemi 2 operasyona düşürür.
 - *Daha seri ve temiz üretim imkanı sağlar.
 - *3 iplik- 4 iplik overlok özelliği
- Teknik Özellikleri:
- *Kullanımı son derece kolaydır.
 - *XXXS bedenden XXXL bedene kadar her tür bedene uygulanabilir.
 - *Kumaş ayırt etmeden her tür kumaşta sorunsuz çalışır.
 - *Tasarımı son derece ergonomiktir.
 - *En iyi materyal ve ekipman kullanılarak üretimi gerçekleştirilmektedir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
UHF-9304/ARB	Full Otomatik Transportlu Ense Biyeli Yaka Takma Overlok	\$5.920

Tam Otomatik Yan Çatma Overloğu

Penye, likra, suprem kumaşlar için özel dizayn edilmiş pantolon, eşofman ve benzeri üretimler için overlok ile yan çatmada üretim kolaylığı sağlar.

Üretim Kapasitesi:

Tam otomatik yan çatma overloğu; standart ölçüler için ortalama 2.500 adet/ 9 saattir.

Faydaları:

- *Üretim kalitesi artar fire oranı düşer.
- *Eleman ustalığı gereksinimini ortadan kaldırır.
- *Rahat çalışma imkanı ve sorunsuz dikiş kapasitesi sağlar.
- *Otomatik istifleme özelliği sayesinde istifleme düzgün bir şekilde işlem bitiminde otomatik olarak yapılır.
- *Tüm bedenlerde kullanıma uygundur.
- *Özel dizaynli üst tabla vasıtasıyla az zaman kullanımı.

Teknik Özellikleri:

- *Kullanımı son derece kolay, tasarımı ergonomiktir.
- *Tüm marka makineler ile uyumlu çalışır.
- *Havalı kumaş fire vakum emme tertibatı
- *Mola ve büzgü ayar sistemi, istenildiğinde tamamen önleme.
- *Programlanabilen dikiş başlangıç - bitimde havalı giyotin iplik kesme sistemi
- *Çoklu dil seçeneekli ve kolay kullanılabilir panel*Özel arka çekici sistemi
- *Kıvrık kumaşları açmak için hava ve konveyör bant sistemi
- *Dikiş başlangıcı ve bitiminde otomatik fotosel kontrollü dikiş özelliği
- *Yan dikişlerin eşit olması için havalı kenar kontrol aparatlı (zippy)



FASS

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UH-9004/FASS	Full Otomatik Penye Yan Çatma Overlok	\$19.200

SÜLFİLE OVERLOK SPAGETTI OVERLOK

Full Otomatik Sülfüle Overlok



UH-90B3/FAS

Sülfüle, fırır üretimini son derece kolaylaştırır ve serileştirir. Üretimde elemana ihtiyaç duymadan süreklilik sağlar. İplik ve biye sensörleri sayesinde iplik komaları veya biye bitmesi halinde makine kendini otomatik olarak durdurur.

Full Otomatik Spagetti Overlok



UH-9003/SFA

Askı biye üretimini son derece kolaylaştıran bu sistemde iplik ve biye sensörleri makine durduğunda sinyal vermektedir. Dengeli biye besleme sistemi ile ekstra eleman gerekmemektedir. Değişik ölçülerde apara seçeneği opsiyoneldir ve apara sayesinde biye ters dönük olarak kullanıma hazır hale getirilir.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
UH-90B3/FAS	Full Otomatik Sülfüle Overlok	\$5.600
UH-9004/SFA	Full Otomatik Spagetti Overlok	\$3.680

Bant Biye Reçme



FT-7003

Cep Astarı Reçme Dikişi



FT-7010

Modeller	Özellikler	Fiyatı
FT-7000-0-56M/DD	Direct Drive Etek Reçme	\$2.240
FT-7003-0-056M/DD	Direct Drive Bant Reçme	\$2.320
FT-7200-0-56M/DD	Direct Drive Kalın Materyaller İçin Etek Reçme	\$2.560
FT-7000-0-56M/YBLT/DD	Açık Yumuşak Bel Takma&Racing Biye Lastik Besleme&Arka Çekicili	\$10.400
FT-7003-0-056M/GB/DD	Direct Drive Gizli Biyeli Bant Reçme	\$2.960
FT-7003-0-364M/TCP-1/DD	Direct Drive Bant Reçme Kesicili Havalı	\$3.170
FT-7003-0-364M/TCE-1/DD	Direct Drive Bant Reçme Kesicili Elektrikli	\$3.560
FT-7010-0-88M/DD	Direct Drive Cep Karşılığı Reçme	\$2.900
FT-7010-0-88M/KI/CV-08A/DD	Direct Drive Cep Karşılığı Reçme İplik Kesicili Vakumlu	\$3.500

Direct Drive Havalı İplik Kesicili Reçme



FTD 7000 UFP-B

Bayan Kilot Reçme Sağdan Bıçaklı



FT-7069

Modeller	Özellikler	Fiyatı
FTD-7000-0-56M/64M/UFE-3/B3	Direct Drive Elektrikli İplik Kesicili Reçme	\$4.560
FTD-7000-0-56M/64M/UFP-3/B3	Direct Drive Havalı İplik Kesicili Reçme	\$4.560
FT-7025/PL/MDL/DD	Direct Drive Gizli Lastikli Reçme(Kalemak Design)	\$5.100
FT-7060-0-64 M/DD	Direct Drive Bıçaksız Lok Reçme (Kilot İçin)	\$2.630
FTD-7060-0-60M/UFP-3/BS2/DD	Direct Drive Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı Bıçaksız Lok Reçme	\$4.900
FT-7069-0-56M/DD	Direct Drive Bayan Kilot Reçme Sağdan Bıçaklı Lastik Vericili	\$3.720
FT-7069-2-56M/DD	Direct Drive Bayan Kilot Reçme Sağdan Bıçaklı Lastik Vericisiz	\$3.330
FT-7069-3-232M/TCS19/160-4-FT-220/DD	Direct Drive Bayan Kilot Reçme Sağdan Bıçaklı Katlama Lastik Aparatlı	\$5.100
FT-7069/ECV/DD	Direct Drive Yarı Otomatik Sağdan Bıçaklı Reçme (Kalemak Design)	\$4.250

Direct Drive Havalı İp Kesicili
Transportlu Reçme



Otomatik Açık Kol ve Açık Etek Kıvrırma
Havalı İp Kesicili Transportlu Reçme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
FTU-7000-0-356M	Direct Drive Transportlu Etek Reçme	\$6.240
FTU-7003-0-356M	Direct Drive Transportlu Bant Reçme	\$6.320
FTU-7000-0-356M/UFP-FB1	Direct Drive Havalı İplik Kesicili Transportlu Reçme	\$7.760
FTU-7011-0-356M/UFP-FB3	Direct Drive Havalı İplik Kesicili Etek Kıvrırma Aparatlı Transportlu Reçme	\$7.840
FTU-7011-0-356M/EG030	Otomatik Besleme Aparatlı Açık Kol ve Açık Etek Kıvrırma Havalı İp Kesicili Transportlu Reçme	\$11.200

Düz Yataklı Lok Makinesi (Çift Kesim)



Düz Yataklı Lok Makinesi (Tek Taraflı Kesim)



FTK2512-460M/KI006/AL03F/CV205	Direct Drive 4 İğne 6 İplik Düz Yataklı Lok Makinesi (Çift Taraf Kesim)	\$8.480
FTK2501-460M/KI001/AL03F/CV205	Direct Drive 4 İğne 6 İplik Düz Yataklı Lok Makinesi (Tek Taraf Kesim)	\$8.320

Arjantin Model Reçme

Erkek kilot biyeli model özel dikiş üretimi için tasarlanmıştır, arkadakihavalı giyotin kesimi ve ön tarafta üstten biye vericisi ile rahat ve seri bir kullanım sağlar.

Üretim Kapasitesi:

Erkek kilot biyeli modelde ortalama 5500 adet / 9 saat

Faydaları:

- *Üretim kalitesi artar fire oranı düşer.
- *Eleman ustalığı gereksinimini ortadan kaldırır.
- *Rahat çalışma imkanı ve sorunsuz dikiş kapasitesi sağlar.
- *Tüm bedenlerde kullanıma uygundur.
- *Çalışanı yormaz, randımanı artırır.

Teknik Özellikleri:

- *Erkek kilotlara üstten biye dikiş üretimi için tasarlanmıştır.
- *Kullanımı son derece kolay, tasarımı ergonomiktir.
- *Arka havalı giyotin biye kesici
- *Önden biye besleme aparası
- *En iyi materyal ve ekipman kullanılarak üretilmektedir.



ARJ

Modeller	Özellikler	Fiyatı
FT-7010/ARJ	Arjantin Model Özel Biye Reçme	\$5.600

Full Otomatik Lastik Askı Boyu Ayar Otomati



FAETOL

Racing Aparat Sistemi



Kaliteli Valf



Fire Emici Sistemi



Hızlı ve Seri Giyotin Sistemi



Normal ve katlama lastik giriş-çıkış temiz kesme, etiket boyu ve askı boyu ayarlama otomatıdır.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
FT-7069/FAETOL	Full Otomatik Askı Boyu Ayarlama Reçmesi	\$10.640
FT-7003-TC3	Full Otomatik Lastik Askı Boyu Ayar Otomati	\$7.280
TC3 Sistem	Farklı Marka Makinelere Uygun TC3 Sistem	\$4.960

Mekatronik Direct Drive
Burunlu Reçme



Mekatronik Direct Drive Soldan Bıçaklı
Regulalı Reçme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
CXM2000-0-356M/UCP-X1	Mekatronik Direct Drive Burunlu Reçme	\$5.250
CXM2085-0-356M/RP08F/UCP-X3/CV07A	Mekatronik Direct Drive Tüp Lastik Reçme Sağdan Bıçaklı Reçme	\$7.600
CXM2311-0-356M/UCP-X3/CV17A	Mekatronik Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Reçme	\$6.160

4 İĞNE BURUNLU ZİNCİR DİKİŞ REÇME

Direct Drive Burunlu Çok İğneli Çift Zincir Dikiş Reçme Makinesi

4 İğne Yüksek Hızlı Silindir Çift Zincir Dikiş Kenetleme Makinesi, tüp şeklindeki elastik bandı bel bandına dikmek için dizayn edilmiştir. Kolay dikiş işlemi için iplik kesiciyle donatılabilir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
CXD3800-Y192M-01/RPC09/UCP-M2	Direct Drive Burunlu Çok İğneli Çift Zincir Dikiş Reçme Makinesi	\$7.520

Direct Drive Yüksek Devirli Silindir Yataklı (Burunlu) Reçme Makinesi



CTD-9000

Direct Drive Tüp Lastik Reçme Sağdan Bıçaklı İplik Kesicili



CTD-9085

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CT-9000-0-356M/RP	Burunlu Çekicili Reçme	\$3.520
CTD-9000-0-248/356/364M/UCP-B1	Direct Drive Burunlu Havalı İplik Kesicili Reçme	\$4.800
CTD-9000-0-248/356/364M/RP/UCP-B1	Direct Drive Burunlu Çekicili Havalı İplik Kesicili Reçme	\$5.440
CTD-9042-0-356/364M/RP/UCP-B3	Direct Drive Örne Lastik Bel Takma Çekicili İplik Kesicili Reçme	\$7.360
CTD-9085-0-356/364M/RP/UCP-B1/CV07A	Dir.Dr. Tüp Lastik Geçme Sağdan Bıçaklı Çekicili İplik Kesicili Vakumlu Reçme	\$7.200

Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Reçme



Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Transportlu Reçme



CTU-9311

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9311-0-364M/UCP-B1/CV-007A	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Reçme	\$5.760
CTD-9311-0-356/UCP-B1/CV-007A/EG010	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Otomatik Etek Kıvrırma Aparatlı Reçme	\$8.160
CTD-9311-0-356/UCP-B1/CV-007A/CS003	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Dikiş Sıklaştırmacı	\$6.400
CTU-9311-0-356/UCP-FB1/CV07A	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regulalı Transportlu Reçme	\$8.880

MİNİ BURUNLU SOLDAN BIÇAKLI REGULALI REÇME

Kingtex

Direct Drive Mini Burunlu
Soldan Biçaklı Regulalı Reçme



CTD-9811

Direct Drive Mini Burunlu Soldan
Biçaklı Regulalı Transportlu Reçme



CTU-9811

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9811-0-356/364M/UCP-D3/CV-007	Direct Drive Mini Burunlu Soldan Biçaklı Regulalı Reçme	\$7.480
CTU-9811-0-356/UCP-FB1/CV07A	Direct Drive Mini Burunlu Soldan Biçaklı Regulalı Transportlu Reçme	\$10.720

MİNİ BURUNLU REÇME

Kingtex

Direct Drive
Mini Burunlu Transportlu Reçme



CTD-9711


Direct Drive Ekstra Mini Burunlu
Transportlu Reçme



CTU-9011

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9711-0-356M	Direct Drive Mini Burunlu Reçme	\$4.800
CTD-9711-0-356M/UCP-D3	Direct Drive Mini Burunlu Havalı İplik Kesicili Reçme	\$6.160
CTU-9111-0-356/UCP-FB1/CV07A	Direct Drive Ekstra Mini Burunlu Havalı İplik Kesicili Transportlu Reçme	\$12.000

Full Otomatik Etek Kıvrma Otomatı

**FAPB/A**

aynı yöne kıvrma
*2 yönde yer alan çatlamanızı aynı yöne kıvrabilirsiniz.



*İstenilen bedende kolay ayar ile sorunsuz dikim imkanı

Otomatik etek kıvrma sistemi, usta operatöre gerek kalmadan t-shirt, iç giyim ve benzeri kıyafetlerin etek kıvrma ve dikim işlemini doğru ve hızlı bir şekilde yapar, bitiminde iplikleri keser, istifler. Tüm bunları yaparken operatör diğer makinanın işini yerleştirir ve bir operatör her iki makineyi de bir biri adına çalıştırarak hem zamandan hemde elemandan tasarruf eder. Aynı zamanda bütün dikilen işler aynı standartta ve yüksek kaliteye ulaşır.

Üretim kapasitesi:

Üretim kapasitesi standart bedenler için tek makinede 3.000 adet / 8 saat;
Eğer iki makine olarak kullanılır ise üretim kapasitesi 6.000 adet / 8 saattir.
Küçük bedenlerde üretim adeti daha da artar.

Faydaları:

- *Üretim kalitesi artar fire oranı düşer.
- *Dikilen bütün işler aynı standartta ve yüksek kalitede olur.
- *Otomatik istifleme özelliği sayesinde istifleme düzgün bir şekilde işlem bitiminde otomatik olarak yapılır, fazladan istif için elemana ihtiyaç duyulmaz
- *Usta eleman gereksinimini ortadan kaldırır.
- *Tek bir eleman aynı anda iki makinede rahatlıkla çalışabilir yüksek maliyetli usta elemandan tasarruf sağlar.

Teknik Özellikleri:

- *Uygulama; T-shirt, iç giyim ve benzeri kıyafetlerin etek kıvrma ve dikim işlemi
- *Tüm marka makineler ile uyumlu çalışır. Talebe göre soldan bıçaklı, burunlu yada kısa burunlu reçme gibi modellere entegre edilebilir.

Bağımsız Çektirme;

Çektirme sistemleri bağımsız çalışır. Böylece eteği gerektiğinde içten gerektiğinde dıştan kaydırabilir. Silindir tekerlek tipi üst çektirme sistemi ile her tür kumaşlarda performansı artırılmıştır.

Pratik;

Tek noktadan ayarlanabilen etek genişlik ayarı ile farklı bir etek boy dikişi için kolayca ayarlanır, mükemmel iki ve üç iğneli reçme dikiş kalitesi,

Hassas Kontrol;

Pnömatik olarak ayarlanabilen kumaş gerdirme sistemi hassas ve pratik ayar yapılmasına olanak sağlar. Beden kontrolü için elektro-pnömatik açılan merdaneler, elektronik motorlu kenar kontrol sistemi

Dijital Dikiş;

LCD Dokunmatik renkli ekran PLC kontrol ünitesi ile dikiş adım ayarlarını dijital olarak çok hassas ölçü aralıklarında ayarlar. Çoklu ekleri algılar ve yaptığı işi adet olarak takip eder.

Otomatik İstifleme;

Dikilen işleri otomatik olarak üst üste istifler 40 adet olduğunda haber verir.

*Tüp, tek/ikili/çoklu yan çatmalı dikiş olan tüm ürünlerde sorunsuz çalışır. Dilerseniz yan çatmalarınızı aynı yöne kıvrılabiliyorsunuz. (FABP-III modeli)

*XXS bedenden XXXL bedene kadar 100 gr ve üzeri tüm kumaşlarda sorunsuz dikim imkanı sağlar.

*İstenilen bedende kolay ayar ile sorunsuz dikim imkanı.

*Çoklu dil seçenekli ve kolay kullanılabilir paneli ile tüm ayarları kolaylıkla yapabilirsiniz.

*Kumaş katlama sistemi,

*Otomatik iplik kesme,

Dikiş Kafası; Burunlu Reçme yada Soldan Bıçaklı Reçme, Otomatik iplik kesme

Modeller	Açıklama
Maksimum Dikiş Hızı	5.000 rpm
Etek Kıvrırma Genişliği	17 mm - 24 mm arası ayarlanabilir aparat sistemi
Etek Genişlik Ölçüleri	25 cm-80 cm aralığında ayarlanabilir
Üst Çektirme	200W step motor
Alt Çektirme	200W step motor
Dikiş Kafası Motoru	550W Direct drive servo motor
Dikiş Boyu	1.2 ile 4 mm arasında
İğne Aralığı	5,6 mm
Gürültü	5000 devirde çalıştırılan makina gürültüsü: Lpa<84dB
Motor	Direct Drive Servo Motor teknolojisi sayesinde %40'a varan enerji tasarrufu
Gerilim	220 Volt
Güç	1.5 KW
Hava Basıncı	6-7 Bar
Net Ağırlık	140 kg
Brüt Ağırlık	220 kg

*En iyi materyal ve ekipman kullanılarak üretimi gerçekleştirilmektedir.

Paketleme: Palet üzerinde naylon kaplanmış orijinal ambalajında veya kurulu şekilde.

Makine Ebatları: En 80 cm / Boy 115 cm / Derinlik 120 cm,



Sandıklama: Paketi ücrete tabii uygulamadır.

Sandık Paketleme Ebatları: En 82 cm / Boy 125 cm / Derinlik 122 cm


Menşei: Türkiye

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9311/FAPB/A	Full Otomatik Etek Otomatı - Yan Dikişler aynı yöne veya ters yöne yatma özelliği, iplik sensörü dahil (Kingtex Kafa)	\$19.200
DM-3712/FAPB/A	Full Otomatik Etek Otomatı - Yan Dikişler aynı yöne veya ters yöne yatma özelliği, iplik sensörü dahil (Yamato Tipi Kalemak Kafa)	\$20.000
FAPB-III Sistemi	Farklı marka makine kafaları kullanmak için sadece FAPB-III Sistem. Makine kafası montajı Kalemak Ar-Ge bölümünde yapılmalıdır ve makine- sistem uyumluluğu sipariş öncesinde Ar-Ge bölümü ile kontrol edilmelidir.	\$13.440

Full Otomatik Bebek Beden Etek Otomatı &
Boxer Paça Otomatı



*18 cm ölçüsüne kadar etek ve paça kıvrma imkanı



*Farklı model erkek boxer paça kısmını sorunsuz kıvrabilmektedir.

FAPB/B Bebek Beden Etek Otomatı;

Usta operatöre gerek kalmadan 18 cm ölçüsüne kadar t-shirt, iç giyim ve benzeri kıyafetlerin bebek bedeninde olan kıyafetlerin etek kıvrma ve dikim işlemini doğru ve hızlı bir şekilde yapar, bitiminde iplikleri keser, istifler. Tüm bunları yaparken operatör diğer makinenin işini yerleştirir ve bir operatör her iki makineyi de bir biri adına çalıştırarak hem zamandan hemde elemandan tasarruf eder. Aynı zamanda bütün dikilen işler aynı standartta ve yüksek kaliteye ulaşır.

FAPB/C Boxer Paça Otomatı;

Usta operatöre gerek kalmadan boxer paça kıvrma ve dikim işlemini doğru ve hızlı bir şekilde yapar, bitiminde iplikleri keser. Tüm bunları yaparken operatör diğer makinenin işini yerleştirir ve bir operatör her iki makineyi de bir biri adına çalıştırarak hem zamandan hem de elemandan tasarruf eder. Aynı zamanda bütün dikilen işler aynı standartta ve yüksek kaliteye ulaşır.

Üretim kapasitesi:

FAPB/B Bebek Beden Etek Otomatı; Üretim kapasitesi bebek bedenler için tek makinede 4.000 adet / 8 saat;

Eğer iki makine olarak kullanılır ise üretim kapasitesi 8.000 adet / 8 saattir.

FAPB/C Boxer Paça Otomatı; Üretim kapasitesi boxer paça için tek makinede 4.000 adet / 8 saat
(2.000 adet sağ-sol 2 paça, 2.000 adet bitmiş boxer)

Eğer iki makine olarak kullanılır ise üretim kapasitesi 8.000 adet / 8 saattir.

BEBEK BEDEN ETEK OTOMATI BOXER PAÇA OTOMATI

Faydaları:

- *Üretim kalitesi artar fire oranı düşer.
- *Dikilen bütün işler aynı standartta ve yüksek kalitede olur.
- *Otomatik istifleme özelliği sayesinde istifleme düzgün bir şekilde işlem bitiminde otomatik olarak yapılır, fazladan istif için elemana ihtiyaç duyulmaz
- *Usta eleman gereksinimini ortadan kaldırır.
- *Tek bir eleman aynı anda iki makinede rahatlıkla çalışabilir yüksek maliyetli usta elemandan tasarruf sağlar.

Teknik Özellikleri:

- *Uygulama FAPB/B Modeli için; Bebek beden, iç giyim ve benzeri kıyafetlerin etek kıvrırma ve dikim işlemi
- *Uygulama FAPB/C Modeli için; Boxer paça kıvrırma ve dikim işlemi
- *2 model için de paket, sandık, makine ebatları FAPB/A modeli ile aynıdır.
- *Menşei Türkiye'dir. Kalemak tarafından patentlenmiştir.

Bağımsız Çektirme;

Çektirme sistemleri bağımsız çalışır. Böylece eteği gerektiğinde içten gerektiğinde dıştan kaydırabilir. Silindir tekerlek tipi üst çektirme sistemi ile her tür kumaşlarda performansı artırılmıştır.

Pratik;

Tek noktadan ayarlanabilen etek genişlik ayarı ile farklı bir etek boy dikişi için kolayca ayarlanır, mükemmel iki ve üç iğneli reçme dikiş kalitesi,

Hassas Kontrol;

Pnömatik olarak ayarlanabilen kumaş gerdirme sistemi hassas ve pratik ayar yapılmasına olanak sağlar. Beden kontrolü için elektro-pnömatik açılan merdaneler, elektronik motorlu kenar kontrol sistemi

Modeller	Özellikler	Fiyatı
DM-3812/FAPB/B	Full Otomatik Çocuk/Bebek Beden Etek Otomati - Yan Dikişler Aynı Yöne veya Ters Yöne Yatma Özelliği, İplik Sensörü Dahil	\$23.200
DM-3812/FAPB/C	Full Otomatik Boxer Paça Kıvrırma Otomati	\$23.200

BOXER LASTİK TAKMA OTOMATI

REBA

Full Otomatik Lastik Boxer Bele Takma Otomati

Bir makine için 8 saatlik çalışma sonunda üretim kapasitesi ortalama 2500-3000 adet arasındadır. İki makine için ortalama 5000-6000 adet arasındadır.

Faydaları:


- *Usta eleman gerektirmez.
- *Büzgü dağılımı eşit olur.
- *Operatörden kaynaklanan hatalar düzeltir, kaliteyi yükseltir. *Bir eleman ile iki makine kontrol edilebilir.
- *Daha rahat çalışma ortamı yaratır ve daha yüksek adet sağlar.

Teknik Özellikleri:

- *Tüp şeklinde bel lastiği dıştan dikim ile (boxer) modelini yapar.
- *Eğitim kolay ve basittir. *Otomatik gerdirme sistemi vardır.
- *Rahat gerdirme sistemi ile beden geçişleri çok çabuk ve kolaydır.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9085/REBA	Full Otomatik Boxer Lastik Bele Takma Otomati	\$25.600

Full Otomatik Açık Kol Otomati



0B



Kolay ve ergonomik konumlandırılmış panel



Tanıtım Videosu



*Otomatik giyotin ve kıvrma sistemi

T-shirt, iç çamaşırı ve benzer kıyafetler için otomatik kenar kıvrma işlemi yapar. Soldan bıçaklı regülatörle yatay olarak kayan geniş bant sistemi entegre edilmiş olup tam otomatik olarak çalışır, dikilen parçaları yine otomatik olarak istifler.

Üretim Kapasitesi:

T-shirt kolu için ortalama 12.500 adet / 8 saat, T-shirt eteği için ortalama 7.000 adet / 8 saat

Faydaları:


- *Üretim kalitesi artar.
- *Üretim kapasitesi artar.
- *Fire oranı düşer.
- *Usta eleman gereksinimi ortadan kalkar.
- *Otomatik istifleme özelliği sayesinde istifleme işlemi için fazladan elemana ihtiyaç olmaz.
- *İşçilikten tasarruf sağlar.

Teknik Özellikleri:

- *Kıvrılmış kumaş boyu tercihe göre 15 - 25 mm aralığındadır. *Her tür açık şeklindeki kumaşlar için kullanıma uygundur.
- *Çoklu dil seçeneği ve kolay kullanılabilir paneli ile tüm ayarlar kolaylıkla yapılır.
- *Otomatik giyotin ve kıvrma sistemi. *Geniş bant sistemi. *Otomatik istif sistemi. *Tasarımı son derece ergonomiktir.
- *Kullanımı son derece kolaydır, operatör kumaşı yerleştirir, sistem kumaşı geniş bantlar sayesinde kıvrarak makinenin altına getirir ve otomatik olarak dikim işlemi başlar, bitiminde yine bantlar sayesinde istifleme ünitesine gider ve istif işlemi gerçekleşir. Tüm bunlar ardı ardına ve hızlı bir şekilde usta elemana ihtiyaç olmadan gerçekleşir, üretim artar.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
CTD-9311-0-364M/UCP-81/CV-007A/OB	Full Otomatik Açık Kol Otomati (Kingtex Soldan Bıçaklı Regülatörle Reçme)(Büyük Bant Sistemi-Kol ve Etek)	\$28.000

Dik Burunlu Reçme



Direct Drive Otomatik Havalı İplik Kesicili
Dik Burunlu Reçme (3 Fonksiyon 1 Arada)



Modeller	Özellikler	Fiyatı
VX1500-0-356M	Dik Burunlu Reçme	\$3.360
VX1502-0-264M	Dik Burunlu Biyeli Reçme	\$3.760
VXD1500-0-356M/UVP-X1	Direct Drive Otomatik Havalı İplik Kesicili Dik Burunlu Reçme	\$5.280
VXD1560-0-460M/UVP-X1	Direct Drive 4 İğne Otomatik Havalı İplik Kesicili Dik Burunlu Reçme	\$5.440

Uzun Dik Burunlu Reçme



Direct Drive Otomatik Havalı İplik Kesicili Uzun
Dik Burunlu Reçme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
VL1500-0-356M	Uzun Dik Burunlu Reçme	\$4.320
VL1502-0-264M	Uzun Dik Burunlu Biyeli Reçme	\$4.720
VLD1500-0-356M/UVP-L1	Direct Drive Otomatik Havalı İplik Kesicili Uzun Dik Burunlu Reçme	\$6.240
VLD1560-0-460M/UVP-L1	Direct Drive 4 İğne Otomatik Havalı İplik Kesicili Uzun Dik Burunlu Reçme	\$6.400



NTD-6712

Çok Yüksek Devirli Lok Makinaları

*Havalı ayak kaldırma sistemi

*Direct Drive servo motoru ile elektrik tasarrufu, düşük ses ve güç tasarrufu kolayca sağlanabilmektedir. (A)

*Daha büyük operasyon alan tasarımı ile daha büyük parçaları sorunsuz ve kolay bir şekilde dikebilmektedir. (B)

*Operasyonu ve bakımı kolay basınçlı hava bileşen seti (C)

*Fire emiş sistemi ile atıkları kolay ve verimli bir şekilde toplayabilmektedir. (D)

*Kolay kullanımlı ve yüksek işlevli kontrol sistemi ile donatılmıştır. (E)

*148 mm'lik küçük silindir yatağı ile küçük tüp şeklindeki operasyonlara uygundur. (F)

*Alt lüper ve iğneler arasında gerekli tolerans için hassas mikro ayar sistemi (G)

*Elastik baskı ayar sistemi sayesinde ince malzemelerin dikimine uygundur. (H)

*Dişli diferansiyelleri basit ve kolayca ayarlanabilir. (I)



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)



(G)



(H)



(I)

Modeller	Özellikler	Fiyatı
NTD6712H6 (M6) /TT-S36/CV012M/AL008A	Direct Drive 4 iğne Otomatik Karyokalı Lok	\$8.960
NTD6703-BH/TT-S36/CV014M/AL008A/TC013S	Direct Drive 4 iğne Otomatik Karyokalı İplik Kesmeli Biyeli Lok	\$10.000
NTD6712-H6 (M6) /TT-S36PH7/CV022/TC013/S4	Direct Drive 4 İğne Otomatik Karyokalı Giyotin İplik Kesmeli Lok	\$10.000
NTD6812-M6/TT-S36/AL013/CV016M/TL003	Direct Drive 4 iğne Otomatik Karyokalı Extra Uzun Dikiş Boyu Lok	\$9.200
NTD6901 M/TT-S36/AL013/CV016M/TL003	Direct Drive 4 iğne Otomatik Karyokalı Extra Mini Burun Lok	\$10.400

12 İğneli Zincir Dikişli Lastik Makinesi

Modeline göre T-shirt, iç çamaşırı, şort, mayo, kazak, çocuk kıyafetleri, pijama, ev tekstili, spor kıyafetleri, havlu bornoz, battaniye, büzgülü dikişler, süs dikişleri ve lastikli gipe üretimi için idealdir.



MT-4512

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MT-4504 P-0-085	4 İğne (Burunlu)	\$ 2.600
MT-4504 P-0-085/PMD	4 İğne Lastik (Burunlu)	\$ 3.000
MT-4506 P-064	6 İğne (Burunlu)	\$ 3.080
MT-4506 P-064/PMD	6 İğne Lastik (Burunlu)	\$ 3.440
MT-4506 PO-064/TB004	6 İğne Burunlu (Adidas Şerit)	\$ 3.440
MT-4512 P-064	12 İğne (Burunlu)	\$ 3.120
MT-4512 PO-048/TB004	12 İğne Burunlu (Adidas Şerit) 3/16-1/4	\$ 3.280
MT-4512 PO-064/GLKL	12 İğne Gipe Lastik (Kör Lüper ya da Geniş Delikli Lüper)	\$ 3.600
MT-4512 PO-064/PS001/PMD	12 İğne Gipe Lastik Vericili (Burunlu)	\$ 5.520
MT-4512 PO-064/PT001	12 İğne Burunlu Nervür	\$ 5.720
MT-4512 P-064/PSSM/PMD	12 İğne Jakarlı Büzgülü Lastik Süs Dikiş (Önden Lastik Vericili)	\$ 8.480

ÇOK İĞNELİ LASTİK MAKİNELERİ

23 İğneli Zincir Dikişli Lastik Makinesi



MT-4523

33 İğneli Zincir Dikiş/ Jakarlı Lastik Makinesi



MT-4533

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MT-4517 PO-032	17 İğne (Burunlu) 3.2 mm	\$3.080
MT-4523 PO-032	23 İğne (Burunlu) 3.2 mm	\$3.320
MT-4525P-064/PO2	25 İğne Gipe Lastik	\$10.400
MT-4525P-064/PSMF	25 İğne Jakarlı Süs Dikiş	\$12.080
MT-4525P-064/PSSM/PMD	25 İğne Jakarlı Büzgülü Lastik Süs Dikiş (Önden Lastik Vericili)	\$12.080
MT-4533P-048/PQ2	33 İğne Gipe Lastik	\$10.880
MT-4533P-048/PSM	33 İğne Jakarlı Süs Dikiş	\$12.560
MT-4533P-048/PSSM/PMD	33 İğne Jakarlı Büzgülü Lastik Süs Dikiş (Önden Lastik Vericili)	\$12.560
MT-4538P-064/PSSM/PMD	38 İğne Jakarlı Büzgülü Lastik Süs Dikiş (Önden Lastik Vericili) İğne Pozisyonlu	\$38.400
MT-4550P-048/PSSM/PMD	50 İğne Jakarlı Büzgülü Lastik Süs Dikiş (Önden Lastik Vericili) İğne Pozisyonlu	\$38.400

Elektronik Punteriz Makinesi



GLK-1900C-SS

Elektronik Lastik Birleştirme Makinesi



GLK-1920C-FF

Modeller	Özellikler	Fiyatı
GLK-1900/CSS	Elektronik Punteriz Makinesi	\$6.000
GLK-1920CFF	Elektronik Lastik Birleştirme Makinesi	\$7.440



GLK-1903C

Elektronik Düğme Makinesi


Kullanıcı taleplerinin çoğunun karşılanabildiği 50'den fazla dikiş modeli ile desteklenmektedir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
GLK-1903C	Elektronik Düğme Makinesi	\$6.240
GLK-1905/CSS	Elektronik Düğme ve Punteriz Makinesi (2 si 1 Arada)	\$6.400

Kare Punteriz Makinesi

Etiket dikme, kare ve dikdörtgen şeklindeki punteriz işlemlerinin yapılması için uygundur.



GLK-1910C-HS

Modeller	Özellikler	Fiyatı
GLK-1910/CHS	Elektronik Kare Punteriz Makinesi	\$8.400


İLİK MAKİNELERİ



KBH-1790-S

İlik Makinesi



Kullanıcı dostu renkli kontrol paneli benzersiz tasarıma sahiptir. Acil fren sistemi ile donatılmış makine, acil durumlarda durdurulabilir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
KBH-1790S	Elektronik İlik Makinesi	\$8.560

Tek Renk Tampon Baskı Makinesi

Çift Renk Tampon Baskı Makinesi



DM-S90



DM-S100

Yüksek verimlilik ve akıcı performansa sahiptir. Ekstra herhangi bir bakım gerektirmez. Baskılar kumaşla birlikte esner. Düşük maliyetle daha yüksek baskı kalitesi sağlar. Kumaş üzerinde etiketsiz markalama imkanı. İç giyim, çorap, bebek kıyafetleri, pijama, lastik, korse eldiven, şapka, mayo, ev tekstili, denim ve dikişsiz giyim parçalarına uygundur. Tek renk ve çift renk olmak üzere 2 model olarak tasarlanmıştır.

Klişe Ölçüsü: 100x225mm

Mürekkeç Hazne Çapı: 90mm kapalı hazne

Maksimum Baskı Alanı: 75mm

Baskı Tablası & Lazer İşaretleme: Dahil

Modeller	Özellikler	Fiyatı
DM-S90	Tek Renk Tampon Baskı Makinesi	\$3.200 + KDV
DM-S90-E	Tek Renk Tampon Baskı Makinesi(Elektrikli)	\$3.200 + KDV
DM-S100	Çift Renk Tampon Baskı Makinesi	\$4.960 + KDV

Elektronik Düz Makina



ST-7700-A

Elektronik Transportlu Akıllı Düz



ST-7777-NF

Full Otomatik Overlok



ST-8800-4UTD

stronger

Dikimhane & Nakış

*Mükemmellik & Kalite & Yaratıcılık...
İşte Hepsi Stronger 'da!*

Köprü Takma Otomati



ST-254

İplik Kesicili Otomatik Reçme



ST-500-01D-UTE

Otomatik 12 İğne Burunlu Zincir Dikiş



ST-4412P-UTC-D

Lastik Birleştirme Otomati



ST-E106

Kovalı Düğme Besleme Sistemi



ST-988

Tek Kafa Nakış Makinesi



ST-RCM-1501TC-7S

Dört Tuş Alanı:

Kullanımı kolay, tam iğne, yarım iğne, iğne sayma ve zigzag dikişlerinin yönetimi bu tuşlar yardımıyla yapılmaktadır. Açılı dikişler daha kolay kontrol edilmektedir.



Tuşlu Operasyon Paneli:

Makine, kullanımı kolay çok tuşlu bir operasyon paneline sahiptir.




Çift Bıçak Sistemi:

Makine çift bıçak sistemi sayesinde ipi 3 mm ölçüsünün altında bırakır. Bu sayede manuel ip kısaltma işlemi ortadan kalkmaktadır.



Direct Mil Hareketi/Güçlü Servo Motor:

Tüm makinenin torkunu azaltır ve yüksek dayanıklılık, istikrarlı verim, hafif ve hızlı dikiş sağlamaktadır.



Patentli Alt Step Motor:

Alt kısımdaki step motor ile iplik kesme sistemi ve ayak kaldırma sistemi kontrol edilir.



Kapalı Yağ Kartel:

Makine, kapalı yağ karteli sayesinde daha sessiz çalışır ve ürünlere yağ lekesi bulaşmasını önler.



Özel Dikiş Desen Step Motoru:

2200 RPM Zigzag hızı ve hafızada 9 desen/sınırsız ek desen seçeneği sunmaktadır.

ST-7700 A

**Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu
Özel Dikiş Desenli Düz**

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7700-A	Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Özel Dikiş Desenli Düz	\$1.070
ST-7700-A/H	Elektronik Çift Bıçak Çift Step Motor Dok. Panelli Özel Dikiş Desenli Düz (Kot)	\$1.110
ST-7700-A/PL	Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Özel Dikiş Desenli Düz (Çekicili)	\$2.010

Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu Dokunmatik Panelli Özel Dikiş Desenli Düz

Büyük dokunmatik panel, uzun ömürlü servo motor, sızdırmaz yağ tankı, hassas elektronik ayak kontrolü, sıfır atık (az iplik artığı), besleme-kesim-traşlayıcı mekanizmalarını kontrol eden çift servo motor, stabil ve sessiz çalışma. 9 adet dekoratif dikiş fonksiyonu.



ST-7700-M

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7700-M	Elektronik Çift Bıçak Çift Step Motor Dokunmatik Panel Özel Dikiş Desen Düz	\$1.200
ST-7700-H	Elektronik Çift Bıçak Çift Step Motor Dokunmatik Panel Özel Dikiş Desen Düz (Kot)	\$1.240
ST-7700-N	Elektronik Çift Bıçak Çift Step Motor Özel Dikiş Desenli Düz (Kuş Yuvası Önleyicili)	\$1.560



ST-7800-M

Süper Hızlı Çok Eksen Hareketli Akıllı Dokunmatik Panelli Düz Makine

7" boyutunda büyük dokunmatik LCD ekran. Ekran üzerinde herhangi bir video görüntüsü oynatılabilir. Müzik dinlenebilir ve tarih, zaman gibi detaylı bilgiler görüntülenebilir. Bağımsız alt üst hareket sistemine sahip motor 5000 devir/dk hızına ulaşabilmektedir. Özel desenlere sahip dikiş modları, sızdırmaz yağ tankı, elektronik kontrol sistemi, küçük kuş yuvası, entegre kısa iplik kesici ve 4 butonlu LED kontrol anahtarları. Ayak (pedal kontrollü) efektif ve sessiz çalışma.




Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7800-M	Süper Hızlı Çok Eksen Hareketli Akıllı Büyük Dokunmatik Panelli Düz	\$1.670
ST-7800-H	Süper Hızlı Çok Eksen Hareketli Akıllı Büyük Dokunmatik Panelli Düz (Kot)	\$1.710



ST-7600-M

Elektronik Çift Bıçaklı Step Motorlu Kapalı Kartel Özel Dikiş Desenli Düz



Entegre step motor & uzun ömürlü & yüksek kalite & düşük ses ve minimum titreşim



9 adet dekoratif dikiş fonksiyonu



Tek kademeli motor, devrim yaratan yenilikler elde etmek için dikiş uzunluğunu, iplik kesmeyi ve baskı ayağını kaldırma işlevlerini kontrol eder.



Dikiş uzunluğunu kısaltma, iplik çıkmasını önleme

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7600-A	Elektronik Çift Bıçaklı Step Motorlu Kapalı Kartel Özel Dikiş Desenli Düz	\$935
ST-7600-A/H	Elektronik Çift Bıçaklı Step Motorlu Kapalı Kartel Özel Dikiş Desenli Düz(Kot)	\$975

Elektronik Direct Drive Düz

Elektronik Burunlu Çekicili Düz



ST-7200M



ST-7080-7TL

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7200-M	Elektronik Direct Drive Düz	\$865
ST-7200-H	Elektronik Direct Drive Düz (Kot)	\$900
ST-7080-7TL	Elektronik Burunlu Çekicili Düz	\$4.050

Elektronik Çok Eksenli Hareketli İğne Transportlu Akıllı Düz

- Dokunmatik LCD ekran
- Yeni teknoloji servo motor
- Özel dikiş desenleri için farklı fonksiyonlar
- Sızdırmaz yağ tankı
- Elektronik hız kontrolü
- Küçük boyut iplik atığı haznesi
- 3mm boyutunda 4 butonlu led anahtar
- Ayak kontrollü step motor
- Güçlü ve stabil
- Düşük ses
- Otomatik iğne besleme kontrol sistemi ile kumaşın serbest hareketini engelleme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7700-NF	Elektronik Çok Eksen Hareketli İğne Transportlu Akıllı Düz	\$1.525
ST-7700-NF/PL	Elektronik Çok Eksen Hareketli İğne Transportlu Akıllı Düz (Çekicili)	\$2.455

BIÇAKLI DÜZ DİKİŞ MAKİNELERİ

Elektronik Çok Eksen Hareketli Bıçaklı Akıllı Düz

Elektronik Biyeli Bıçaklı Düz



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7777-M	Elektronik Çok Eksen Hareketli Bıçaklı Akıllı Düz	\$1.345
ST-777-M/B/SD	Elektronik Biyeli Bıçaklı Fire Emişli Düz	\$1.475
ST-777-M/B	Elektronik Biyeli Bıçaklı Düz	\$1.200

**ST-7777-NF****Elektronik Çok Eksen Hareketli
Bıçaklı İğne Transportlu Akıllı Düz**

Özel iğne besleme sistemi ile kumaşın büzüşmesini ve dikiş esnasında kaymasını engeller. İğne besleme sistemi ile kalın kumaşlarda dikiş uzunluğu dikiş esnasında değiştirilebilir. Dikiş uzunluğunun ve stabilizasyonunu sağlayan özel servo motor. Ters dikiş yapabilmek. Sessiz traşlayıcı ve 8 farklı dikiş deseni. Her türlü giyim ürünü için uygundur. Özellikle T-shirt, çocuk giyim, perdeler vb.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7777-NF	Elektronik Çok Eksen Hareketli Bıçaklı İğne Transportlu Akıllı Düz	\$1.840

**Elektronik Çok Eksen Hareketli
Otomatik Çift Pabuç****ST-7700-303****Elektronik Direct Drive İplik Kesicili
12 mm Çift Pabuç****ST-0303D/UT/AK-12MM**

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-7700-303	Elektronik Çok Eksen Hareketli Otomatik Çift Pabuç	\$1.380
ST-7700-303-A	Elektronik Çok Eksen Hareketli Otomatik Çift Pabuç (Ayak Kaldırma Step Motorlu)	\$1.620
ST-0303D/UT/AK-12MM	Elektronik Direct Drive İplik Kesicili Ayak Kaldırma 12 mm Çift Pabuç	\$1.215

Elektronik Otomatik İplik Kesicili Ayak Kaldırmalı
Atlar-Diker Zigzag



ST-2284-D7

Direct Drive
Atlar-Diker Zigzag



ST-2284-D

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-2284-D7	Elektronik Otomatik İplik Kesmeli Ayak Kaldırmalı Atlar Diker Zigzag	\$4.415
ST-2284-D	Direct Drive Atlar Diker Zigzag	\$3.080

Elektronik İplik Kesicili
Zigzag Dokunmatik Panel



ST-T2290SS-D4

Direct Drive Bilgisayar ile Programlanabilir
Çift Step Motorlu 250 Desen Zigzag



ST-2270-D

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-2290A-SS-7/P	Elektronik İplik Kesicili Tek Step Motorlu Zigzag Dokunmatik Panel	\$6.030
ST-2290A-SR-7/P	Elektronik İplik Kesicili Çift Step Motorlu Zigzag Dokunmatik Panel	\$6.320
ST-2270-D	Direct Drive Bilgisayar ile Programlanabilir Çift Step Motorlu 250 Desen Zigzag	\$1.740
ST-20U73	Direct Drive Tek Step Motorlu 180 Desenli Zigzag	\$1.320



ST-275

Elektronik Akıllı Kot Dik Bıçaklı Çift İğne (Dokunmatik Panel)

Patentli Özel Step Motor (Direct Drive) Teknolojisi

Tek adımlı motor kontrol düzeltme & ayak kaldırıcıya basma ile motor çalışır. Özel otomatik iplik kesici sistemi. Düşük sesli, daha tasarruflu & titreşimsiz motor teknolojisi. Daha az bakım isteyen, uzun ömürlü.



Sızdırmaz Otomatik Yağlama Sistemi

Makine içerisinde bulunan sızdırmaz yağ tankı ve özel mekanizma otomatik yağlama sistemini gerçekleştirir. Daha temiz ve uzun ömürlü çalışma imkanı sağlar.



Dokunmatik Ekran (Kontrol Paneli)

Yüksek çözünürlüklü LCD dokunmatik ekran ile tüm dikiş modlarını efektif bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Dikiş modları arasında hızlı ve pratik geçiş ve kullanım kolaylığı sağlar.




4 Düğmeli LED Işığı:

Yukarı taraf 2 tuşu sola ve sağa dönüşü otomatik olarak gerçekleştirir. Aşağı tuşlar dikiş modları arasında geçiş sağlar.



Güçlü ve Sağlam Ters Dikişler:

Step motor kontrolü elektronik olarak besleme dişlisini kontrol eder. Bu daha sağlam ve efektif ters dikiş yapmayı sağlar.



Özel Dikiş Deseni:

Makine hafızasına yüklü 275 dikiş deseni ile D1-D8 cinsi tüm dikiş desenleri yapılabilir.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-242	Elektronik Çift Step Motorlu İptalsiz Kot Dik Bıçaklı Çift İğne	\$2.350
ST-245	Elektronik Çift Step Motorlu İptalli Gömlekçi Dik Bıçaklı Dokunmatik Panel Çift İğne	\$3.800
ST-275	Elektronik Çift Step Motorlu İptalli Kot Dik Bıçaklı Dokunmatik Panel Çift İğne	\$4.020

Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalsiz Dik Bıçaklı Çift İğne



ST-8452-D4

Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalsiz Dik Bıçaklı Çift İğne



ST-8752-D4

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-8422-D4	Elektronik Direct Drive Standart Mekik İptalsiz Dik Bıçaklı Çift İğne	\$3.240
ST-8452-D4	Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalsiz Dik Bıçaklı Çift İğne	\$3.420
ST-8722-D4	Elektronik Direct Drive Standart Mekik İptalli Dik Bıçaklı Çift İğne	\$3.470
ST-8752-D4	Elektronik Direct Drive Büyük Mekik İptalli Dik Bıçaklı Çift İğne	\$3.670

ZİNCİR DİKİŞ MAKİNELERİ

stronger

Direct Drive İki İğne Zincir Dikiş



ST-3820D

Direct Drive Üç İğne Zincir Dikiş (Çekicili)



ST-3830D-PL

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-3810D	Direct Drive Tek İğne Zincir Dikiş	\$1.050
ST-3820D	Direct Drive İki İğne Zincir Dikiş	\$1.060
ST-3830D	Direct Drive Üç İğne Zincir Dikiş	\$1.085
ST-3830D-PL	Direct Drive Üç İğne Zincir Dikiş (Çekicili)	\$1.215

KOLLU DİKİŞ MAKİNELERİ

stronger

Direct Drive İki İğne Palet Merdane Sistem Çekicili
Kollu Makinesi



ST-927-PSB-SD

Direct Drive Üç İğne Palet Merdane Sistem Çekicili
Kollu Makinesi



ST-928XH-PS-SD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-927-PSB-SD	Direct Drive İki İğne Palet Merdane Sistem Çekicili Kollu Makinesi (Gömlek)	\$2.320
ST-928XH-PS-SD	Direct Drive Üç İğne Palet Merdane Sistem Çekicili Kollu Makinesi (Kot)	\$2.430

stronger

Direct Drive 6 İğne Kemer Makinesi



ST-1509P-D

Direct Drive Bıçaklı Köprü Makinesi



ST-2000C-D

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-1508P-D	Direct Drive 4 İğne Kemer Makinesi	\$1.740
ST-1508PRD-D	Direct Drive 4 İğne Kademe Merdaneli Kemer Makinesi	\$1.820
ST-1509P-D	Direct Drive 6 İğne Kemer Makinesi	\$1.860
ST-2000C-D	Direct Drive Bıçaklı Köprü Makinesi	\$1.750
ST-2000CP-D	Direct Drive Bıçaklı Merdaneli Köprü Makinesi	\$1.830

stronger

Kroşeta Makinesi



ST-1302-4W-D


Ajur Delikli Süs Dikiş Makinesi



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-1302-4W-D	Kroşeta Makinesi	\$2.740
ST-8602	Ajur Delikli Süs Dikiş Makinesi	\$3.450

Köprü Takma Otomatı

- *Kot, normal pantolon kumaşları için uygundur.
- *Normal dizaynlar dışında farklı kişiselleştirilmiş programlama kullanılabilir.
- *Otomatik kemer besleme sistemi.
- *Otomatik kemer sarma ve kesme.
- *Çift bar teyelleme öncesi makineyi durdurma gereği yoktur.
- *Otomatik 75mm'ye kadar kemer kesebilme özelliği.
- *Makine masası kullanım için indirip kaldırılabilir.



ST-254

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-254	Köprü Takma Otomatı	\$29.160

ARKA CEP TAKMA OTOMATI



ST-6TD

Arka Cep Takma Otomatı

Yüksek standart cep takma otomatı. Basit işlevli ve düşük enerji tüketimi. Hızlı kelepçe değişimi standardı ile 3 dakikada iş bitirimi. Ortalama 7-10 saniye arası tek cep takma işi, 8 saatlik bir çalışmada ortalama 2500 cep takımı gerçekleştirilebilir. Her türlü kumaş kullanımı için uygundur. Soğuk beslemeli otomasyon ve besleme sistemi. Özellikle kot kumaşlar için özelleştirilmiş teknolojisine sahiptir.


Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-6TD	Arka Cep Takma Otomatı	\$46.170

stronger

ST-XP7100

Polo Pat Otomati


Güçlü CNC işletim sistemi, otomatik dikiş fonksiyonu, otomatik dikiş sistemi ekipmanları özel bir yaka işlemi ve giyim yaka ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir makine, yaka dikmek için ayrıca 5 kategori, 13 çeşit desen modu mevcuttur. Otomatik iplik kesici, otomatik baskı ayağı kaldırma, otomatik ters sırt dikişi, otomatik katlanabilen kumaş kırılma tespiti, ayarlanabilir iğne aralığı, verim hesaplama ve diğer zengin özelliklere sahiptir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-XP7100	Polo Pat Otomati	\$32.400

stronger**Cep Fleto Otomati**

Maksimum kalite seviyesinde erkek - bayan ceketleri, paltoları, blazerleri, anorakları, pantolonlarının üretimi için sabit bıçak sistemi, flap cepleri ve iç cepleri ile düz ve isteğe bağlı eğimli şerit ceplerinin verimli ve esnek bir şekilde üretilmesini sağlar.

Dikiş Örnekleri

ST-6100TR

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-6100TR	Cep Fleto Otomati	\$40.500



ST-895-311/FLT

Lazerli Fermuar Fleto Otomati

X ve Y düzleminde hareket eden makine servo motor tarafından çalıştırılır, en büyük özelliği fermuarlı içe katlanan çerçeveli ceplerin doğrudan full otomatik şekilde yapılabilmesidir. Seri, sessiz ve uzun ömre sahiptir. Aşağıdaki numunelerde ve grafiklerde bazı cep fermuar örneklerini bulabilirsiniz.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-895-311/PLT	Lazerli Fermuar Fleto Otomati	\$64.800



Yüksek Kalite 3 Sensör: Alt ve üstteki sensörlerin işi görmedeki yüksek hassasiyetleri ile tam zamanlı iplik kesme ve ayak kaldırma sağlanmaktadır.



Dokunmatik Ekran



Büyük Çalışma Alanı:

Daha uzun yükseklik ve iğne mili ile daha büyük çalışma alanı sağlanmıştır. Bu sayede operasyonu kolay ve kalın dikişlerde daha yüksek performans sergilemektedir.



USB Teknolojisi



DLC İğne Mili:

Elmas Karbon Teknoloji iğne mili ile sızdırmaz yağmala, düşük aşınma, yüksek performans ve uzun ömür sağlanmaktadır.

ST-8800-UTD

Direct Drive Full Otomatik Elektrikli Overlok

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-8800-3UTD	3 İplik Dokunmatik Panelli Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.215
ST-8800-4UTD	4 İplik Dokunmatik Panelli Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.220
ST-8800-5UTD	5 İplik Dokunmatik Panelli Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.250
ST-8800-5HUTD	5 İplik Dokunmatik Panelli Full Otomatik Overlok (Kot) (Elektrikli)	\$1.280
ST-8800-4UTD/FAB	3/4 İplik Full Otomatik Kısırtımalı Overlok	\$1.620
ST-8800-4UTD/FAB-T	3/4 İplik Full Otomatik Kısırtımalı Overlok (Tansiyon Açıcılı)	\$1.920



ST-8900-4UTD

4 İplik Step Motorlu Full Otomatik Elektrikli Overlok



Servo Motor



Elmas Karbon İğne Mili Teknolojisi



3'lü Sensör Sistemi



Step Motor Teknolojisi:

Step motor ile iplik kesme ve ayak kaldırma kontrolü



Tek Tuşla Fabrika Ayarlarına Geri Dönme

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-8900-3UTD	3 İplik Step Motorlu Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.340
ST-8900-4UTD	4 İplik Step Motorlu Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.345
ST-8900-5UTD	5 İplik Step Motorlu Full Otomatik Overlok (Elektrikli)	\$1.380
ST-8900-5HUTD	5 İplik Step Motorlu Full Otomatik Overlok (Kot) (Elektrikli)	\$1.410

4 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok



ST-8200-4UTD

4 İplik Full Otomatik Kısırım Tansiyon Açıcılı Overlok



ST-8200-4UTD/BK

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-8200-4UTD	4 İplik Full Otomatik Overlok (EX Model)(Elektrikli)	\$1.135
ST-8200-5UTD	5 İplik Full Otomatik Overlok (EX Model) (Elektrikli)	\$1.165
ST-8200-4UTD/BK	4 İplik Full Otomatik Kısırım Tansiyon Açıcılı Overlok (EX Model)	\$1.660
Opsiyonel: SD	Fire Emiş Sistemi	\$145

stronger

4 İplik Direct Drive Overlok



ST-8200-4D

4 İplik Direct Drive Ters Kafa (Sol Kafa) Overlok



ST-5214-D/T

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-8200-4D	4 İplik Direct Drive Overlok (EX Model)	\$965
ST-8200-5D	5 İplik Direct Drive Overlok (EX Model)	\$995
ST-8200-4D/BK	4 İplik Direct Drive Kıstırmalı Overlok (EX Model)	\$1.070
ST-5214-D/T	4 İplik Direct Drive Ters Kafa(Sol Kafa) Overlok	\$8.100
ST-5215-D/T	5 İplik Direct Drive Ters Kafa(Sol Kafa) Overlok	\$8.910

stronger

4 İplik Direct Drive Transportlu Overlok



ST-5214EXT-D

4 İplik Full Otomatik Transportlu Overlok



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-5214EXT-D	4 İplik Direct Drive Transportlu Overlok	\$1.500
ST-5215EXT-D	5 İplik Direct Drive Transportlu Overlok	\$1.540
ST-5215EXT-D/H	5 İplik Direct Drive Transportlu Overlok(Kot)	\$1.580
ST-5214EXT-UTE	4 İplik Full Otomatik Transportlu Overlok	\$1.825
ST-5215EXT-UTE	5 İplik Full Otomatik Transportlu Overlok	\$1.865
ST-5215EXT-HUTE	5 İplik Full Otomatik Transportlu Overlok(Kot)	\$1.905

BURUNLU OVERLOK MAKİNELERİ

stronger

4 İplik Direct Drive Burunlu Overlok



4 İplik Full Otomatik Burunlu Overlok



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-5114EX-D	4 İplik Direct Drive Burunlu Overlok	\$1.945
ST-5114EX-D/RTF	4 İplik Direct Drive Burunlu Overlok (Gerdirme Aparatlı)	\$2.050
ST-5114EX-UTE	4 İplik Full Otomatik Burunlu Overlok	\$2.270

BURUNLU TRANSPORTLU OVERLOK MAKİNELERİ

stronger

4 İplik Direct Drive Burunlu Transportlu Overlok



4 İplik Full Otomatik Yaka Takma Overlok



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-5114EXT-D	4 İplik Direct Drive Burunlu Transportlu Overlok	\$2.270
ST-5114EXT-UTE	4 İplik Full Otomatik Burunlu Transportlu Overlok	\$2.595
ST-5114EXT-UTE /YT	4 İplik Full Otomatik Yaka Takma Overlok	\$3.320

**ST-500-A-01D-UTE**

Direct Drive Step Motorlu Elektrikli İplik Kesicili Otomatik Reçme

Entegre step motor ayak kaldırma ve iplik kesme fonksiyonlarını destekler. Bu sayede iplik kesme ve ayak kaldırma işlemi son derece sessizdir. Makina her türlü reçme dikişini yüksek kalitesiyle karşılayabilmektedir.




Elektronik paneli son derece kolay bir kullanıma sahiptir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-500-A-01D-UTE	Direct Drive Step Motorlu Elektrikli İplik Kesicili Otomatik Reçme	\$2.260

**ST-500-01D-UTE**

Direct Drive Elektrikli İplik Kesicili Otomatik Reçme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-500-01D-UTE	Direct Drive Elektrikli İplik Kesicili Otomatik Reçme	\$2.090
ST-500-01D-UTP	Direct Drive Havalı İplik Kesicili Otomatik Reçme	\$2.390

Direct Drive Etek Reçme



ST-500-01D

Direct Drive Sağdan Bıçaklı Reçme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-500-01D	Direct Drive Etek Reçme	\$1.100
ST-500-02D	Direct Drive Bant Reçme	\$1.110
ST-500-05D	Direct Drive Sağdan Bıçaklı Reçme	\$1.620
ST-500-FQD	Direct Drive Reçme (3'ü 1 Arada)	\$1.185



ST-500-07D-UTC

Otomatik Sensör Kesicili 3 İğne 7 İplik Cep Karşılığı Reçme Makinesi

Düz yataklı, yüksek hızlı, yüksek performanslı dikiş makinesi, cep kaplamalarını takmak için özel olarak uygulamalarda kullanılır. Çift zincirli dikiş, üç iğne ve bir kilitleme iğnesi ile dayanıklı dikişler üretir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-500-07D	Direct Drive 3 İğne 7 İplik Cep Karşılığı Reçme Makinesi	\$1.620
ST-500-07D-UTC	Otomatik Sensör Kesicili 3 İğne 7 İplik Cep Karşılığı Reçme Makinesi	\$3.240

stronger

BURUNLU REÇME MAKİNELERİ

Step Motor Teknolojisi

Dahili step motor iplik kesme ve ayak kaldırma fonksiyonunu gerçekleştirir. İplik kesme ve ayak kaldırma sesi yumuşaktır.


Senkron Kayış

Makinanın yüksek hızda ve istikrarlı çalışmasını sağlar.

Dıştan Kolay Kam Ayarı

Servo Motor

Hızlı başlangıç, doğru zamanlama ile duruş, düşük ses ve titreşim. Maksimum 5500 RPM hıza ulaşabilir.



ST-787A-356/UTE

Direct Drive Havalı Elektrikli İplik Kesicili Step Motorlu Burunlu Reçme

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-787A-356/UTE	Direct Drive Havalı Elektrikli İplik Kesicili Step Motorlu Burunlu Reçme	\$3.450
ST-787-CB356-AST-DS/W	Direct Drive Havalı İplik Kesicili Burunlu Reçme	\$3.280
ST-787-CB356-AST-RP-A-DS/W	Direct Drive Havalı Çekicili İplik Kesicili Burunlu Reçme	\$3.565

stronger

Direct Drive Soldan Bıçaklı Regülatı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu Reçme



Direct Drive Mini Burunlu Soldan Bıçaklı Regülatı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-787-R600-CB356-AST-DS/W	Direct Drive Tüp Lastik Sağdan Bıçaklı Çekicili İplik Kesicili Reçme	\$5.105
ST-787-N600-CB356-AST-DS/W	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regülatı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu Reçme (Yamato Model)	\$4.375
ST-721W-356-AUT/I70M	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regülatı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu Reçme (Tayvan)	\$6.075
ST-721W-356-AUT/BF/I70M	Dir. Dr. Soldan Bıçak Regülatı Oto. Kıvrıma Aparı Havalı İplik Kes. Vak. Reçme (Tayvan)	\$7.290
ST-812-356-AUT/I60	Dir. Dr. Mini Burunlu Soldan Bıçaklı Regülatı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu (Tayvan)	\$7.460



ST-740


Yüksek Devirli Lok



Harici kaldırma ayağı elektromagnetsinin daha iyi ısı dağıtma etkisi vardır ve kaldırmaya duyarlıdır.

Doğrudan tahrikli servo elektronik kontrol sistemi sayesinde düşük titreşim, az gürültü ve hassas dikişe sahiptir.

Geliştirilmiş taban, tezgahın çalışma alanını daha da yükseltir. Taban, operatörün ihtiyaçlarına göre ayarlanarak işlemi daha rahat ve konforlu hale getirir.



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-740-01	Otomatik Direct Drive Lok Makinası	\$5.750
ST-740-01/ETK	Otomatik Direct Direct Giyotin Kesicili Lok Makinası	\$6.720
ST-62G/AT	Otomatik Direct Drive Giyotin Kesicili Lok Makinası	\$6.000

Direct Drive 12 Düz Yataklı Zincir Dikiş




Direct Drive 12 İğne Burunlu Zincir Dikiş



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-4406P-UTC-D	Direct Drive 6 İğne İplik Kesicili Zincir Dikiş	\$4.200
ST-4408P-UTC-D	Direct Drive 8 İğne İplik Kesicili Zincir Dikiş	\$4.220
ST-4412P-UTC-D	Direct Drive 12 İğne İplik Kesicili Zincir Dikiş	\$4.340



ST-4412P-UTC-D

Direct Drive 12 İğne Burunlu İplik Kesicili
Zincir Dikiş

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-1404P-D	Direct Drive 4 İğne Düz Yataklı Zincir Dikiş	\$1.705
ST-1406P-D	Direct Drive 6 İğne Düz Yataklı Zincir Dikiş	\$1.745
ST-1412P-D	Direct Drive 12 İğne Düz Yataklı Zincir Dikiş	\$1.785
ST-4404P-D	Direct Drive 4 İğne Burunlu Zincir Dikiş	\$1.825
ST-4406P-D	Direct Drive 6 İğne Burunlu Zincir Dikiş	\$1.865
ST-4412P-D	Direct Drive 12 İğne Burunlu Zincir Dikiş	\$1.905

Elektronik Direct Drive Punteriz



ST-430GT-01

Lastik Birleştirme Punteriz



ST-430GT-06

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-430GT-01	Elektronik Direct Drive Punteriz	\$3.160
ST-430GT-02	Elektronik Direct Drive Punteriz (Kot)	\$3.160
ST-1850D	Direct Drive Punteriz	\$2.350
ST-430GT-06	Elektronik Direct Drive Lastik Birleştirme Punteriz	\$3.530
ST-430GT-01/KGP	Elektronik Direct Drive Kuş Gözü Açma Dikme Punteriz	\$6.480
ST-430GT-01/LUP	Elektronik Direct Drive Lok Ucu Dikme Punteriz	\$6.480

Full Otomatik Lastik Birleştirme Otomatı

Yüksek Verim 1 Makine= 5 İş Gücü:

-Otomatik ölçü, kesim, dikim, yüksek üretim verimi, mesleki beceri gereksinimlerinin işleyişini azaltır.

-Gereken iş gücünü azaltarak bir operatörün 5 makineyi kontrolü üzerine dizayn edilmiştir.

Sürekli Kalite & Az Fire Oranı:

-Sabit dikiş boyutu lastik birleştirmenin verimliliğini artırır.

-Hammadde israfını en aza indirmek, üretim çıktısını ve kalitesini artırmak

-Ultrasonik kesim sistemi ile kesimler pürüzsüz olarak çıkmaktadır.

Opsiyonel olarak: Yüksek kalitede marka ortalamacıli kamera sistemi



ST-E106

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-E105	Full Otomatik Lastik Birleştirme Otomatı	\$30.780
ST-E106	Full Otomatik Lastik Birleştirme Otomatı(Kamera Sistemli)	\$45.360

stronger

Elektronik Direct Drive Düğme



ST-438GT

Elektronik Direct Drive Top Düğme



ST-439GT

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-438GT	Elektronik Direct Drive Düğme	\$3.200
ST-439GT	Elektronik Direct Drive Top Düğme	\$3.890
ST-1377D	Direct Drive Düğme (Çapraz ve Düz)	\$1.500
ST-530H	Elektronik Direct Drive Punteriz ve Düğme Bir Arada	\$3.365

stronger

DÜĞME KOVALI BESLEME SİSTEMLERİ

Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi



ST-988

Top Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-988	Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi	\$4.300
ST-438GT/ST-988	Elektronik Direct Drive Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi	\$7.500
ST-917	Top Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi	\$5.110
ST-373D/917	Direct Drive Top Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi	\$6.240
ST-439GT/ST-917	Elektronik Direct Drive Düğme Otomatik Kovalı Besleme Sistemi	\$9.000

Elektronik Direct Drive İlik



ST-1790 SERİSİ

Direct Drive İlik



ST-781D

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-1790-A	Elektronik Direct Drive İlik	\$5.590
ST-1790-E	Elektronik Direct Drive İlik	\$4.670
ST-781D	Direct Drive İlik	\$2.350

Elektronik Direct Drive Gözlü İlik

- *2500 Devir yüksek hız
- *En hassas kumaşlarda bile mükemmel dikiş kalitesi
- *Dikiş bölgesi arkasındaki geniş alan sayesinde her türlü işte kullanım kolaylığı
- * Direct Drive servo motor teknolojisi
- * Maksimum enerji tasarrufu
- * Kullanımı kolay Türkçe kontrol paneli
- * Yüksek hızda bile titreşimsiz ve sessiz çalışma



ST-9820A-02

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-9820A-01	Elektronik Direct Drive Gözlü İlik(Ceket)	\$9.720
ST-9820A-02	Elektronik Direct Drive Gözlü İlik(Kot)	\$9.720

stronger

İşleme Makinesi (13x10cm)



ST1310GH-01S

İşleme Makinesi (60x40cm)



ST-2210GH-01A

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-630H	İşleme Makinesi (6x8cm)	\$4.950
ST-1010GH-01S	İşleme Makinesi (10x10cm)	\$8.350
ST-1310GH-01S	İşleme Makinesi (13x10cm)	\$9.240
ST-2210GH-01A	İşleme Makinesi (22x10cm)	\$9.560

stronger

İşleme Makinesi (30x20cm)



ST-3020GH-01A

İşleme Makinesi (60x40cm)



ST-6040GH-01A

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-3020GH-01A	İşleme Makinesi (30x20cm)	\$12.960
ST-6040GH-01A	İşleme Makinesi(60x40cm)	\$24.950

İşleme Makinesi (80x130cm)



ST-80130-H

Kot Pantolon Eskitme/Karalama Otomatı




DM-2210H-XZ

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-80x130-H	İşleme Makinesi(80x130 cm)	\$19.440
ST-2210H-XZ	Kot Pantolon Süs Dikiş Karalama Otomatı	\$25.920

OTOMATİK CIRT KESİM-DİKİM OTOMATİK ŞERİT KIVIRMA-DİKİM

Otomatik Cırt Kesim - Dikim Makinesi



ST-CK6100

Otomatik Şerit Kıvrma Dikim Makinesi



ST-KS6500

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-CK6100	Otomatik Cırt Kesim - Dikim Makinesi	\$18.630
ST-KS6500	Otomatik Şerit Kıvrma - Dikim Makinesi	\$13.665

stronger

Kingtex Motor ve Kontrol Kutuları



Supu Motor ve Sistemleri



Modeller	Özellikler	Fiyatı
QD626F	Kingtex KLD-900 Düz İçin Kontrol Kutusu	\$215
QD581	Kingtex KLD-900 Düz İçin Motor	\$150
QD2623E	Kingtex 5000F Overlok İçin İçin Kontrol Kutusu	\$245
QD581	Kingtex 5000F Overlok İçin Motor	\$165
M5-40-NA142	Hohsing Kingtex UHD-9000 Overlok Motoru	\$405
M1-50-AG147	Hohsing Kingtex CTD/FTD Reçme Motoru	\$355
GD40-4-36-220	Hohsing Kingtex NTD Lok Kontrol Kutusu	\$570
M1-50-AA586	Hohsing Kingtex NTD Lok Motoru	\$430
Supu D.D Overlok	Overloklar için Dir. Drive İğne Pozisyonlu Kutu+Motor	\$180
Supu-D.D Reçme	Reçmeler için Direct Drive İğne Pozisyonlu Kutu+Motor	\$205
Supu-D.D Çok İğne/Kollu	Kansai Çok İğneli Mak. için Direct Drive İğne Pozisyonlu Kutu+Motor	\$205
Supu-Full Sistem Overlok	Overloklar için Full Elektrikli Sistem	\$490

stronger

Servo Motor (550 W)



Ayak-Tabla



Modeller	Özellikler	Fiyatı
WR561-1 550W	Servo Motor (550 W)	\$165
750W Motor	Servo Motor (750 W)	\$185
TH-UH9000-T8	İğne Pozisyonlu Motor (550 W) - Kingtex 9000 Serisi Overlok İçin	\$180
TH-FT7000-T8	İğne Pozisyonlu Motor (550 W) - Kingtex 7000 Serisi Reçme İçin	\$195
Kavramalı Motor	220V-550W-2850 Devir Monofaze Kavramalı Motor	\$165
Kavramalı Motor	380V-550W-2850 Devir Trifaze Kavramalı Motor	\$165
AYAK	Tekerlekli Makine Ayağı	\$85
TABLA	Sıkma Kontraplak Yeri Makine Tablası	\$85

Pistonlu/Sessiz Kompresör



ST-750SX4

Vidalı Hava Kompresör



ST-V10A-500L

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-50-8B	50 Litre 8 Bar Pistonlu Kompresör	\$390
ST-100-8B	100 Litre 8 Bar Pistonlu Kompresör	\$1.120
ST-200-8B	200 Litre 8 Bar Pistonlu Kompresör	\$1.530
ST-290-8B	300 Litre 5.5HP 12 Bar Pistonlu Kompresör	\$2.320
ST-550S	24 Litre 8 Bar Sessiz Kompresör	\$525
ST-750S	50 Litre 8 Bar Sessiz Kompresör	\$625
ST-750Sx3	100 Litre 8 Bar Sessiz Kompresör	\$1.470
ST-750Sx4	200 Litre 8 Bar Sessiz Kompresör	\$2.270
ST-V10A-500L	500 Litre 10HP Vidalı Hava Kompresörü Set	\$8.310
ST-V15A-500L	500 Litre 15HP Vidalı Hava Kompresörü Set	\$10.060
ST-V20A-1000L	1000 Litre 20HP Vidalı Hava Kompresörü Set	\$11.400
ST-V30A-1000L	1000 Litre 30HP Vidalı Hava Kompresörü Set	\$14.690
ST-V50A-1000L	1000 Litre 50HP Vidalı Hava Kompresörü Set	\$22.680

DİĞER BANT
EKİPMANLARI

Bantınızda veya fabrikanızda ihtiyaç duyabileceğiniz; makine yanı/başı ve Z bant masaları, kontrol masaları, modelist masaları, makine yanı sehpa çeşitleri, sepetli arabalar, tekne çeşitleri, kumaş ve ürün taşıma arabaları, dinlendirme/kumaş/ürün raflarını ve her türlü ihtiyacınızı Kalemak güvencesi ile sizlere sağlamaktayız. Detaylı bilgilendirme için satış ekibimiz ile iletişime geçebilir veya Kalemak şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

stronger

Tek Kafa 15 İğne Nakış Makinesi




ST/RCM-1501TC-7S

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-PRO-1201	1 Kafa 15 İğne Nakış 360*200	\$9.620
OLE-1201	1 Kafa 15 İğne Nakış 360*200 (Tajima Modeli)	\$9.830
ST-RCM-1501TC-7S	1 Kafa 15 İğne Nakış 560*360	\$12.660
ST-RCM-1501TC-7S-P	1 Kafa 15 İğne Nakış 560*360 - Pul Payet Aparatlı	\$13.450

strongerNAKIŞ
MAKİNELERİ

8 Kafa 12 İğne Nakış Makinesi



ST-FHT-1204-T400	4 Kafa 12 İğne Nakış 400*680	\$29.970
ST-FHT-1206-T400	6 Kafa 12 İğne Nakış 400*680	\$35.640
ST-FHT-1208-T400	8 Kafa 12 İğne Nakış 400*680	\$40.260
ST-FHT-1212-T400	12 Kafa 12 İğne Nakış 400*680	\$50.480

İğne Dedektörü



STRONGER ST-688-S

Kara Kafa Kesim Motoru



ESMAN 8" KARA

Mavi Kafa Kesim Motoru



SANTIAN ST-7001/6"

Santian

esman®

SILTER

stronger

Kontrol ve Baskı Sistemleri & Kesimhane & Ütü

Kılıçlıklı Etiketleme Makinesi



ST-500

Çuval Ağız Makineleri



ST-26-1A VE ST-9-201

Pastal Başı Motoru



ST-CZD-B11

Etiket Kesme Makinesi



ST-120LR

Serim Makinesi



ST-1601

Ütü Paskarası



SM-GPS-77

stronger**Konveyör Bantlı Rapor Vericili
İğne Dedektörü**

- *9 gözlü konveyör bantlı, rapor vericili Stronger iğne dedektörü
- *Üretim sırasında kırılmış veya bükülmüş iğneleri veya kalan metalleri bulma ve raporlama özelliği.
- *Tarama özelliği yüksek hassasiyete sahiptir.
- *Taranan tüm yabancı cisimleri raporlama ve sayma özelliği.
- *Bant çalışırken bulunan materyal için sesli uyarı verilir. Çalışma esnasında tüm metal parçalar kolaylıkla bulunabilir.
- *Kullanan materyallere göre hassasiyet derecesi ayarlanabilir.
- *Kolay ve rahat kullanım sağlayan kontrol paneli.
- *Dıştan gelecek herhangi bir darbe veya titreşimi engelleyecek dengeleyiciye sahiptir.
- *Materyal üzerinde metal vb. parçaların bulunduğu alanları gösteren led lambalar.

**ST-688-S**

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-688-S	Konveyör Bantlı Rapor Vericili İğne Dedektörü	\$6.400

stronger**TELA PRES
MAKİNESİ****ST-T400****Tela Pres Makinesi**

Konfeksiyon sektöründe tela yapıştırma ve ütüleme amaçlı kullanılır. Uygulama alanı daha çok pantolon, gömlek ve t-shirt telalarının yapıştırılmasıdır. Bant kontrol ve basınç sistemi pnömatiktir. Preste bulunan otomatik bant kontrol sistemi sayesinde bantın kaymasını engellemiş olup yine bu sistem dahilinde bantın gerginliği giderilerek bantın uzun ömürlü olması sağlanmıştır. Modellere göre bant genişliği, 20cm, 40cm ve 60cm olarak değişmektedir. Mini tela yapıştırma presleri, alt ve üst rezistans grupları olmak üzere iki ısıtma grubundan oluşmaktadır. Elektronik termostat ayesinde, ısı istenilen ayar da kalabilmektedir. Preste bulunan dönerli sıyırıcılar vasıtasıyla bantın temizlenmesi ve telaların toplanması sağlanır.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-T400	Tela Yapıştırma Presi(40 cm)	\$4.880
ST-T600	Tela Yapıştırma Presi(60 cm)	\$5.840
ST-T800	Tela Yapıştırma Presi(80 cm)	\$7.320

Tablaya Monteli/Otomatik Yağlamalı
İplik Temizleme Makinesi

GT-22-02

Manuel Yağlamalı
İplik Temizleme Makinesi

FT-100-S

Modeller	Özellikler	Fiyatı
GT22-02	Otomatik Yağlamalı Tablaya Monteli İplik Temizleme Makinesi	\$1.180
FT100-S	Manuel Yağlamalı İplik Temizleme Makinesi	\$875

Tek Kademeli Transfer Baskı



Otomatik Transfer Baskı Makinesi



ST-1001

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-40M	Tek Kademeli Transfer Baskı 40x40cm	\$835
ST-60M	Tek Kademeli Transfer Baskı 40x60cm	\$1.095
ST-1001	Otomatik Transfer Baskı Gezer Kafa 36x49cm Baskı Makinesi	\$5.510
ST-1002	Otomatik Transfer Baskı Gezer Kafa 50x70cm Baskı Makinesi	\$6.450

Etek Baskı Makinesi



ST-CM500

Çuval Ağzı Makineleri



ST-26-1A

ST-9-201

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-101-SD	Endüstriyel Tip Direct Drive Etek Baskı Makinesi	\$1.215
ST-CM500	Küçük Tip Etek Baskı Makinesi	\$245
ST-26-1A	Çuval Ağzı Makinesi	\$165
ST-9-201	Şarjlı Çuval Ağzı Makinesi	\$385

Otomatik Kılıçlıklı Etiketleme Makinesi



ST-500

Elektrikli-Lazerli-Switchli Çıt Çıt Makinesi



ST-EC-350

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-500	Otomatik Kılıçlıklı Etiketleme Makinesi	\$1.540
ST-EC-350	Elektrikli - Lazerli Switchli Çıt Çıt Makinesi	\$780
ST-HC-350	Havali - Lazerli Switchli Çıt Çıt Makinesi	\$780

Otomatik Sıcak Soğuk Etiket Kesme Makinesi



ST-120LR

Otomatik Biye Kesme Makinesi



ST-911B

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-110LR	Otomatik Sıcak Soğuk Etiket Kesme (110 mm)	\$1.270
ST-120L	Otomatik Soğuk Etiket Kesme (120 mm)	\$2.110
ST-120LR	Otomatik Sıcak Soğuk Etiket Kesme (120 mm)	\$2.790
ST-911B	Otomatik Biye Kesme Makinesi	\$865

Hız Kontrollü Hava Yastıklı Hizar



Manuel Pastal Başı Kesim Makinesi



Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-B900	Hız Kontrollü Hava Yastıklı Hizar	\$5.350
CZD-B-11	Pastal Başı Motoru 2.6 mm Dijital (160 W)	\$365
CZD-B-12	Pastal Başı Motoru 2.6 mm Dijital (200 W)	\$400

stronger

Ekstra Güçlü 750W Kesim Motoru



ST-7001 6"8"10"650W

Ekstra Güçlü Hız Ayarlı 1400W Kesim Motoru



ST-7001 8"10"12"1180W

Yuvarlak Kesim Motoru



RSD-100

Yuvarlak Mini Motorlu Kesim Motoru



RSD-50

Modeller	Özellikler	Fiyatı
DBM-36"	6" Ekstra Güçlü 750W Kesim Motoru	\$745
DBM-38"	8" Ekstra Güçlü 750W Kesim Motoru	\$750
DBM-3 10"	10" Ekstra Güçlü 750W Kesim Motoru	\$760
DBM-3 12"	12" Ekstra Güçlü 750W Kesim Motoru	\$770
DBM-777 8"	8" Ekstra Güçlü Hız Ayarlı 1400W Kesim Motoru	\$1.570
DBM-777 10"	10" Ekstra Güçlü Hız Ayarlı 1400W Kesim Motoru	\$1.580
DBM-777 12"	12" Ekstra Güçlü Hız Ayarlı 1400W Kesim Motoru	\$1.595
RSD-100	Yuvarlak Kesim Motoru	\$115
RSD-70	Yuvarlak Mini Motorlu Kesim Motoru	\$115
RSD-50	Yuvarlak Mini Motorlu Kesim Motoru	\$100

esman®

Sarı Dar Bıçaklı Kesim Motoru



ESMAN 5" SARI

Kara Kafa Kesim Motoru



ESMAN 8"10"12 BLACK

Mavi Kesim Motoru



ESMAN 6"8"10 MAVİ

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ESMAN 5" Sarı	Kesim Motoru Sarı Kafa Dar Bıçaklı 5"	\$545
ESMAN 6" Mavi	Kesim Motoru Mavi Kafa 6" 550W	\$525
ESMAN 8" Mavi	Kesim Motoru Mavi Kafa 8" 550W	\$530
ESMAN 10" Mavi	Kesim Motoru Mavi Kafa 10" 550W	\$540
ESMAN 8" Kara	Kesim Motoru Kara Kafa 8" 1000W	\$570
ESMAN 10" Kara	Kesim Motoru Kara Kafa 10" 1000W	\$580
ESMAN 12" Kara	Kesim Motoru Kara Kafa 12" 1000W	\$600

Elektrikli Makas



EC-1000A

Pastal Başı Motoru



ST-CZD-B11

Yuvarlak Kesim Motoru



Yuvarlak Avuç İçi Kesim Motoru



ST-50

Yuvarlak Avuç İçi Kesim Motoru



ST-70

Modeller	Özellikler	Fiyatı
EC-1000A	Santian Elektrikli Makas	\$125
ST-CZD-B11	Santian Pastal Başı Motoru 2.6mm Digital	\$450
ST-50	Santian Yuvarlak Avuç İçi Kesim Motoru	\$100
ST-70	Santian Yuvarlak Avuç İçi Kesim Motoru	\$115
ST-100	Santian Yuvarlak Kesim Motoru	\$135

Mavi Kesim Motoru



ST-7001/6" 650W

Kara Kafa Kesim Motoru



ST-7001/10" 1180W

Hız Ayarlı Servo Kesim Motoru



ST-7001VS 12" 1600W

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-5001/5" 370W	Santian Kesim Motoru Sarı Kafa 5" 370W	\$510
ST-7001/6" 650W	Santian Kesim Motoru Mavi Kafa 6" 650W	\$565
ST-7001/8" 650W	Santian Kesim Motoru Mavi Kafa 8" 650W	\$575
ST-7001/10" 650W	Santian Kesim Motoru Mavi Kafa 10" 650W	\$585
ST-7001/8" 1180 WATT	Santian Kesim Motoru Kara Kafa 8" 1180W	\$630
ST-7001/10" 1180 WATT	Santian Kesim Motoru Kara Kafa 10" 1180W	\$640
ST-7001/12" 1180 WATT	Santian Kesim Motoru Kara Kafa 12" 1180W	\$680
ST-7001VS 8" 1600 WATT	Santian Kesim Motoru Hız Ayarlı 8"	\$995
ST-7001VS 10" 1600 WATT	Santian Kesim Motoru Hız Ayarlı 10"	\$1.005
ST-7001VS 12" 1600 WATT	Santian Kesim Motoru Hız Ayarlı 12"	\$1.080
ST-7001VS 13" 1600 WATT	Santian Kesim Motoru Hız Ayarlı 13"	\$1.140

stronger

Top Sarma ve Metre Alma Makinesi



ST-EKM2000

Dokuma Kumaş Kontrol Metre Alma ve Cımbızlama



ST-EKM2000-PFA

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-EKM-1900	Lightbox Işık Kabini	\$1.540 + KDV
ST-EKM-2000	Likrasız Dokuma Kumaş Açma ve Sarma Makinesi(Kenar Kontrolsüz, Mekanik Vartatörlü)	\$8.750 + KDV
ST-EKM-2000-A-1	Dokuma Kumaş Açma ve Sarma Makinesi(Kenar Kontrollü, Elektronik Varyatörlü Sepetli)	\$11.260 + KDV
ST-EKM-2000-A-2	Dokuma Kumaş Açma ve Sarma Makinesi (Beslemeli)(Kenar Kontrolsüz, Mekanik Vartatörlü)	\$14.260 + KDV
ST-EKM-2000-A-3	Dokuma Kumaş Açma ve Sarma Makinesi(Kenar Kontrollü, Elektronik Varyatörlü Kilogram Ölçmeli)	\$18.150 + KDV
ST-EKM-2000-FA	Likralı Kumaş Kontrol ve Metraj Ölçme (Fotoselli, Elektronik Varyatörlü, Light Box, Ultraviyole Işıklı)	\$21.060+ KDV
ST-EKM-2000-PFA	Likra Kumaş Kontrol & Metraj Ölçme (Fotosel, Varyatör, Light Box, Ultraviyole, Cımbızlı, Platformlu)	\$22.680+ KDV
Opsiyonel	Sallama Dekatür Aparatı	\$9.080 + KDV
Opsiyonel	Ağırlıksız Barkod Sistemi	\$6.480 + KDV
Opsiyonel	Ağırlık Ölçer	\$4.700 + KDV

stronger

**KUMAŞ
SERME MAKİNELERİ**

Yarı Otomatik Serim Makinesi



Dokuma Kumaş Kontrol Metre Alma ve Cımbızlama



ST-1701

Modeller	Özellikler	Fiyatı
ST-1500-SM-40X40	Pastal Serim Masası- 40x40 Profil	\$360 + KDV
ST-1500-SM-40X60	Pastal Serim Masası- 40x60 Profil Busbar Elektrik Rayı Dahil(Standart)	\$490 + KDV
ST-1500-SM-40X60H	Pastal Serim Masası- 40x60 Profil Busbar Elektrik Rayı Dahil(Havali)	\$650 + KDV
ST-1601	Yarı Otomatik Servo Motorlu Serme Makinesi	\$14.580 + KDV
ST-1701	Tam Otomatik Servo Motorlu Serme Makinesi	\$20.250 + KDV
Opsiyonel	Kumaş Baskı Aparatı	\$760 + KDV

Otomatik Kumaş Kesim Sistemi



**Dokunmatik kolay
kullanım sağlayan
LCD ekran**



**Hızlı ve verimli
kumaş geçişi**



**Kumaş sarma
veya çözme sistemi**



**Tek yönde
zigzag yayma**

- *Elektronik kontrollü kesim robotu
- *Flexo bağlantılı Flexo yüksek devirli bıçak sistemi
- *Kullanıcı dostu, çok fonksiyonlu dokunmatik ekran ve bilgisayar destekli operasyon kontrolü
- *Kesilecek pastaları ve kalıpları gösteren, kesim simülasyonu, üretim verileri ve makine performansının sürekli gösterimi ve raporlama sistemi
- *Firma bilgisayar ağına kablosuz bağlantı. ISO ve DXF standartlarında veri akışını sağlayan açık mimari
- *Kesim dosyalarının yönetimi ve bıçak rotasının ve kalıplar arası ortak çizgilerin optimizasyonu
- *Çıt derinliğinin değiştirilebilmesi ve kesilen pastalların gösterilmesi
- *Hata önlemek için tek parça kesim simülasyonu ve çalışma bölümlerinin simülasyonlarının gösterimi
- *İç ve dış fire kesiminin programlanabilmesi, başlangıç noktası seçebilme ve değiştirebilme
- *Birden fazla pastalı birleştirip kesebilme, pastal sonu kesim ve pastal açısının otomatik ayarlanması
- *Çalışma parametrelerinin interaktif gösterimi, olası hataları tespit edip tanımlayan otomatik teşhis sistemi
- *Elektrik kesintisi halinde kesim işlemini saklama ya da sıfırlama.
- *Kesim ve toplama bant sistemlerinde terse hareket seçeneği
- *Senkronize ya da bağımsız çalışabilen toplama bandı. CLED: Kesim bandı otomatik temizleme sistemi
- *Küçük parçaları öncelikli kesim için otomatik olarak programlayabilme
- *CSM: Sürekli adım hareketi ve kesilecek kumaşı sabitleyen vakum sistemi
- *EVAS: Kesim esnasında sürekli doğru vakum seviyesini sağlayan ve gereksiz güç kullanımını minimuma indiren elektronik vakum sistemi.
- *Filtreli ve susturuculu hava egzoz sistemi. COVED: Mekanik kaplama sistemi
- *QUAD MULTIAGHI: Bıçak hareketini rahatlatır ve vakumun kesim alanında konsantrasyonunu sağlar
- *Değişken hız kontrollü bıçak kontrollü; eriyebilen malzemelerde kesim esnasında oluşabilecek yapışmayı önler
- *Değişken açılı otomatik bıçak bileme sistemi
- *Farklı ölçülerde uç takılabilen matkap tutucu



Dar Tip Ütü Paskarası Kollu



SM-DPS-37

Geniş Tip Ütü Paskarası



SM-GPS-77

Modeller	Özellikler	Fiyatı
SM-DPS-37	Dar Tip Ütü Paskarası (Kollu)	\$1.340
SM-GPS-77	Geniş Tip Ütü Paskarası	\$1.480



KAZANLI & BUHARLI ÜTÜ ÇEŞİTLERİ

Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü



SPR-MN-2002

Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü



SPR-MN-2035

Buharlı El Ütüsü



STB/200

Modeller	Özellikler	Fiyatı
STB-200	Buharlı El Ütüsü	\$75
SPR-MN-2000	Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü 1 Litre	\$280
SPR-MN-2002	Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü 2 Litre	\$310
SPR-MN-2035	Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü 3,5 Litre	\$345
SPR-MN-2005	Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü 5 Litre	\$515
SPR-MN-2075	Süper Mini Profesyonel Kazanlı Ütü 7,5 Litre	\$630

Elektronik Düz



TX-7000-M

Full Otomatik Overlok



TX-8000-4UTD

Otomatik Reçme



TX-500-01D-UTE

TORX SPECIAL Dikimhane

**FİYAT ~ KALİTE
PERFORMANS ÜRÜNLERİ İŞTE BURADA!**

Direct Drive Reçme (3'ü 1 Arada)



TX-500-03D

Soldan Bıçaklı Regülatlı Reçme



TX-W664-35/FT/HG/UT-K

Elektronik Direct Drive Düğme



TX-438D

4 İplik Direct Drive Overlok



TX-700-4D

Direct Drive Düz Makine



TX-T2M

Çift Pabuç Makinesi



TX-0303 9/12 MM

DÜZ DİKİŞ MAKİNELERİ

TORX
SPECIAL

Elektronik Direct Drive Düz Makine



TX-7000-M

Elektronik Direct Drive Düz Makine



TX-T4M

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-7000-M	Elektronik Direct Drive Düz	\$745
TX-7000-H	Elektronik Direct Drive Düz(Kot)	\$780
TX-T4M	Elektronik Direct Drive Düz	\$745

TORX
SPECIAL

DÜZ DİKİŞ & ÇİFT PABUÇ MAKİNELERİ

Direct Drive Düz Makine



TX-T2M

Çift Pabuç Makinesi



TX-0303 9/12 MM

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-T2M	Direct Drive Düz Makine	\$570
TX-0303 9/12 MM	Çift Pabuç Ayak Transportlu9-12mm	\$770

OVERLOK MAKİNELERİ

TORX
SPECIAL

4 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok



TX-8000-4UTD

4 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok



TX-C6-4UTD

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-8000-4UTD	4 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok	\$1.070
TX-8000-5UTD	5 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok	\$1.105
TX-C6-4UTD	4 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok	\$1.070
TX-C6-5UTD	5 İplik Full Otomatik Elektrikli Overlok	\$1.105

OVERLOK MAKİNELERİ


TORX
SPECIAL

4 İplik Direct Drive Overlok



TX-700-4D

4 İplik Direct Drive Kıstırmalı Overlok



TX-720-4D

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-700-3D	3 İplik Direct Drive Overlok	\$745
TX-720-3D	3 İplik Direct Drive Kıstırmalı Overlok	\$810
TX-700-4D	4 İplik Direct Drive Overlok	\$745
TX-720-4D	4 İplik Direct Drive Kıstırmalı Overlok	\$810
TX-700-5D	5 İplik Direct Drive Overlok	\$775
TX-700-5DH	5 İplik Direct Drive Overlok (Kot)	\$805

Direct Drive Reçme (3'ü 1 Arada)



TX-500-03D

Elektrikli İp Kesicili Otomatik Reçme



TX-500-01D-UTE

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-500-03D	Direct Drive Reçme (3'ü 1 Arada)	\$1.105
TX-500-01D-UTE	Direct Drive Elektrikli İp Kesicili Otomatik Reçme	\$1.865

Soldan Bıçaklı Regülatlı Reçme



TX-W664-35/FT/HG/UT-K


Elektronik Direct Drive Düğme



Modeller	Özellikler	Fiyatı
TX-W664-35/FT/HG/UT-K	Direct Drive Soldan Bıçaklı Regülatlı Havalı İplik Kesmeli Vakumlu Reçme	\$2.900
TX-438D	Elektronik Direct Drive Düğme	\$3.070



MCA 20K-LASTİK VERİCİ SİSTEM



TFU16-3/AD-BIYE BESLEME



MK1-1-01-LASTİK VERİCİ SİSTEM



HO HSING

HIGHLEAD

stronger
yedek parça

Open

PIN
QUALITY FACILITY

esman

CERLIANI



WAYKEN

YU JIE

Aparat Sistemleri & Deri Dikim & Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri



HIGHLEAD



STRONGER



OPEN & ESMA İĞNE



CERLIANI



QXYUN



JANOME



Lastik Çözücülü Üstten Lastik Verici, Kesicili



MCU-30

Lastik Çözücülü Üstten Lastik Verici, Kesicili, Tansiyon Açıcılı



MCU-30/TR

TR Tansiyon Açıcı



MC M8S

RTA



MC E8U

Daha kolay iplik kesme için ipliği serbest bırakır.

Vakumlu iplik kesicili overlok makineleri için uygundur.

*Kesimden sonra elastik üzerindeki gerilimi korur.


*Mükemmel bir bağlantı oluşturmak için lastik kesildikten sonra gerginliği korumak için dairesel dikiş yapar.

astik Bant rütüşme

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MCU-30	Lastik Çözücülü Üstten Lastik Verici, Kesicili	\$6.960+KDV
MCU-30/TR	Lastik Çözücülü Üstten Lastik Verici, Kesicili, Tansiyon Açıcılı	\$7.290+KDV
RTA 6-22 mm	Kesim Sonrası Gergin Bırakma 6-22 mm	\$790+KDV
RTA 19-38 mm	Kesim Sonrası Gergin Bırakma 19-38 mm	\$830+KDV
RTA 25-50 mm	Kesim Sonrası Gergin Bırakma 25-50 mm	\$900+KDV
RTA 38-64 mm	Kesim Sonrası Gergin Bırakma 38-64 mm	\$950+KDV




Lastik Çözücülü Üstten Lastik Verici




MC M8U

Lastik Çözücülü Üstten Yandan Lastik Verici




MC M8S

Lastik Çözücülü Üstten Altı Lastik Verici



MC M8

Lastik Çözücülü Üstten Elektronik Lastik Verici 64 mm



MC E8U

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MC M8U/S	Lastik Çözücülü Üstten&Yandan Lastik Verici	\$2.870+KDV
MC M8U/S/SY	Lastik Çözücülü Üstten&Yandan Lastik Verici (Senkronizerli)	\$3.090+KDV
MC M8B	Lastik Çözücülü Üstten Altı Lastik Verici	\$2.870+KDV
MC M8B/SY	Lastik Çözücülü Üstten Altı Lastik Verici (Senkronizerli)	\$2.940+KDV
MC E8U	Lastik Çözücülü Üstten Elektronik Lastik Verici 64 mm	\$3.930+KDV
MC E8U/SY	Lastik Çözücülü Dikiş Sayıcı Elektronik Üstten Lastik Verici 64 mm (Senkronizerli)	\$4.260+KDV
SY	Senkronizer	\$220+KDV
SY Set	Senkronizer Set	\$285+KDV

Overlok için



MCA 20K-38

Zigzag için



MCA 20Z-19

Sadece özel sipariş ile
(Reçme için)



MCA 20C-19/MCA 20C-38/MCA 20C-64

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MCA 20K-38	Overlok için, Elektronik Lastik Verici - 32 mm Kesicili	\$4.650+KDV
MCA 20K-38/TR	Overlok için, Elektronik Lastik Verici - 32 mm Kesicili, Tansiyon Açıcı	\$4.930+KDV
MCA 20K-64	Overlok için, Elektronik Lastik Verici - 64 mm Kesicili	\$4.650+KDV
MCA 20K-64/TR	Overlok için, Elektronik Lastik Verici - 64 mm Kesicili, Tansiyon Açıcı	\$4.930+KDV

Zigzag, Reçme, Overlok



MC S8-57

Alttan Beslemeli



MC S8B-57

Yandan Beslemeli



MC S8S-57

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MC S8Z/S8K/S8C-57	Zigzag/Overlok/Reçme Lastik verici 57 mm	\$1.690+KDV
MC S8U-57	Genel Tip/Altan/Yandan Lastik verici 57 mm	\$1.690+KDV
MC S8B/S8S-57	Üstten/Yandan Lastik verici 57 mm	\$1.690+KDV



Tek veya çift iğne (Normal) Küçük Teker



PS

AK montaj seti: Makinenin arkasındaki otomatik kaldırıcı selonoidle beraber çalışır.




PL -AK P5535 JUKI DDL-555N-AK

Düz yatakreçme



PL-S1

AK montaj seti: Makinenin arkasında bulunangeri diğış selonoidi ile kullanılır.



PL -B P5535 BROTHER LT2-B842-403

Burunlu reçme



PL-S2

Uzun gövdeli makineler için, özel üretimimkanı



PTL

Tek ve çift iğne makineleri için üst ve alt çekiciler (Düzenli)



PT

1-Selenoidli tekerlek kaldırıcı: (Normal parçalar)
2-Havalı tekerlek kaldırıcı: (Opsiyonel parça)



Modeller	Özellikler	Fiyatı
PS	Düz Makineler için Çekici (Ufak Tekerlekli)	\$1.400+KDV
PL	Düz Makineler ve Çift İğneler için Çekici (Büyük Tekerlekli)	\$1.400+KDV
PL-S1	Reçmeler için Çekici	\$1.400+KDV
PL-S2	Burunlu Reçmeler İçin Çekici (Alt Çekicili)	\$1.570+KDV
PS-L	Tek/Çift İğne Uzun Kafa Makineler için Alt-Üst Çekici (Ufak Tekerlekli)	\$1.640+KDV
PL-L	Tek/Çift İğne Uzun Kafa Makineler için Alt-Üst Çekici (Büyük Tekerlekli)	\$1.640+KDV
PT	Düz Makineler ve Çift İğneler için Alt-Üst Çekici	\$1.880+KDV
PT-H	Düz Makineler ve Çift İğneler için Alt-Üst Çekici Kalın İşler için	\$1.880+KDV
PT-L	Uzun Gövdeli Makineler ve Çift İğneler için Alt-Üst Çekici	\$2.530+KDV
AK	Ayak Kaldırma	\$260+KDV



Kollu Makineler için Çekici



PF

Lok Makinesi için Paletli Çekici, Zincir Kesmeli



Elektrikli Zincir Kesici



Havalı Giyotin Kesici



Havalı Ayak Kaldırma



Modeller	Özellikler	Fiyatı
PF	Kollu Makineler için Çekici (Gömlek için)	\$1.400+KDV
PF-H	Kollu Makineler için Çekici (Kot için)	\$1.400+KDV
PF-HB	Kollu Makineler için Paletli Çekici	\$1.950+KDV
PF-HB/ECV	Kollu Makineler için Paletli Çekici, Zincir Kesmeli	\$3.330+KDV
PF-HB/AF	Kollu Makineler için Paletli Çekici, Ayak Kaldırma	\$2.330+KDV
PF-HB/ECV/AF	Kollu Makineler için Paletli Çekici Ayak Kaldırma, Zincir Kesmeli	\$3.710+KDV
PF-FB	Lok Makinesi için Paletli Çekici	\$2.220+KDV
PF-FB/EFV	Lok Makinesi için Paletli Çekici, Zincir Kesmeli	\$3.590+KDV
PF-FB/GFV-8	Lok Makinesi için Paletli Çekici, Havalı Giyotin Kesicili	\$4.670+KDV
ECV/EFV	Elektrikli Zincir Kesme	\$1.455+KDV
GFV-08	Havalı Giyotin Kesici	\$2.530+KDV
AF	Havalı Ayak Kaldırma	\$395+KDV

ÇEKTİRME APARATLARI



Düz Makineler için Alt-Üst Çekerli Çekici



Spagetti Askı Dikişi için Ön Mardaneli Çekici



PY-SP

Overloklar için Önden Çekici (Spagetti için)



Yandan Tekerlekli Çekici



Modeller	Özellikler	Fiyatı
PY	Düz Makineler için Alt-Üst Çekerli Çekici	\$1.400+KDV
PY-C	Reçmeler için Alt-Üst Mardaneli Çekici	\$1.400+KDV
PY-SP	Spagetti Askı Dikişi için Ön Mardaneli Çekici	\$1.400+KDV
PK	Overloklar için Alt-Üst Çekerli Çekici	\$1.400+KDV
PK-SP	Overloklar için Önden Çekici (Spagetti için)	\$1.400+KDV
PM	Yandan Tekerlekli Çekici	\$1.400+KDV
PM/AF	Yandan Tekerlekli Çekici-Sensörlü Ayak Kaldırmalı	\$1.970+KDV

ÇEKTİRME APARATLARI



Overloklar için Tekerlekli Çekici



Overloklar için Paletli Çekici



PR

Overloklar için Üstten Paletli Çekici



Uzun Gövdeli Baskı Makinaları için Çekici



Modeller	Özellikler	Fiyatı
PG	Overloklar için Tekerlekli Çekici	\$1.400+KDV
PR	Overloklar için Paletli Çekici	\$1.400+KDV
PO	Overloklar için Üstten Paletli Çekici	\$1.400+KDV
PO-F	Overloklar için Havalı Aparalı Üstten Paletli Çekici	\$2.230+KDV
PW	Baskı makinaları için çekici	\$1.400+KDV
PW-L	Uzun gövdeli baskı makinaları için çekici	\$1.400+KDV




TCA-H50/C



E12: Sağ Parmak Düğmesi
(Opsiyonel parça)

TC M-L25/F




TC M-L25/F Sipariş Rehberi

1 2 3 1: Biye Kesim Yolu
M: Manuel Kesim Pedalı


Dikiş Makine Tipi



Düz Yatak Makine Bağlantısı



Reçme Makinesi için Bağlantı



Hareketli Bağlantı (Standart Parça)

TCA-M45/F



E8: Dizlik pedalı
(Standart parça)



E11: Sol Parmak Düğmesi
(Opsiyonel parça)

Giyotinli Biye Kesici, Adidas 3'lü
Şerit Besleyicili ve İstifli



Giyotinli Biye Kesici, Adidas 3'lü
Şerit Besleyicili



Giyotinli Biye Kesici



Modeller	Özellikler	Fiyatı
TCML25	Havalı Biye Kesici 25 mm Bıçak Genişliği	\$1.250+KDV
TCM45	Havalı Biye Kesici 45 mm Bıçak Genişliği	\$1.320+KDV
TCMH50	Havalı Biye Kesici 55 mm Bıçak Genişliği	\$1.370+KDV
TCMX65	Havalı Biye Kesici 65 mm Bıçak Genişliği	\$1.600+KDV
TCAL25	Otomatik Sensör Kesicili Havalı Biye Kesici 25 mm Bıçak Genişliği	\$2.100+KDV
TCAM45	Otomatik Sensör Kesicili Havalı Biye Kesici 45 mm Bıçak Genişliği	\$2.160+KDV
TCAH50	Otomatik Sensör Kesicili Havalı Biye Kesici 55 mm Bıçak Genişliği	\$2.230+KDV
TCA65	Otomatik Sensör Kesicili Havalı Biye Kesici 65 mm Bıçak Genişliği	\$2.450+KDV
GTC A/TFU 16-3AD/STK-300	Giyotinli Biye Kesici, Adidas 3'lü Şerit Besleyicili ve İstifli	\$10.960+KDV
GTC A/TFU 16-3AD	Giyotinli Biye Kesici, Adidas 3'lü Şerit Besleyicili	\$8.230+KDV
GTCA	Giyotinli Biye Kesici	\$6.350+KDV

Zigzag Lastik Verici



MDL 31/MDL 30

Overlok Lastik Verici



MDK 61/MDK 60

Burunlu Reçme Lastik Gerdirici (Havalı)



RTP

Burunlu Reçme Lastik Gerdirici (Mekanik)



RTF

Havalı Switch Havalı Switch



AF10/AF20

Sürekli/Aralıklı İletim



S1/P1/P2

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MDL 31/30-2	Zigzag Lastik Verici (Makinanın üstüne/tablasına monte edilen) 50 mm	\$690+KDV
MDL 31/30-4	Zigzag Lastik Verici (Makinanın üstüne/tablasına monte edilen) 100 mm	\$800+KDV
MDK 61/60-2	Overlok Lastik Verici (Makinanın üstüne/tablasına monte edilen) 50 mm	\$690+KDV
MDK 61/60-4	Overlok Lastik Verici (Makinanın üstüne/tablasına monte edilen) 100 mm	\$800+KDV
RTP	Burunlu Reçme Lastik Gerdirici (Havalı)	\$600+KDV
RTF	Burunlu Reçme Lastik Gerdirici (Mekanik)	\$260+KDV
AF10/AF20	Havalı Switch	\$180+KDV
S-1	Sürekli İletim	\$285+KDV
P-1/P2	Aralıklı İletim	\$640+KDV



•Mekanik çözücü apara (normal parçalar)
•Kutuya takılan kıvrılmış lastik veya kordonu çözmek için.



•Sadece TFU 16-3.
•Karışmış ve birikmiş lastikleri dönme hareketiyle etkin bir şekilde çözer.




• Örnek: Adidas şerit



TFU 16-3
Üst bant besleme,
merdane genişliği 70 mm
TFU 16-8
Üst bant besleme,
merdane genişliği 200 mm



TFU 16-3/UT-3
Üst bant besleme
(motorlu çözücü apara ile)
Merdane genişliği 70mm



TFU 16-3/AD
Aynı anda 3 adet
biye besleme ünitesi



Gömlekler İçin Kesici ve İstifleme



K-1
Desen kesim makinesi
Çok Yönlü İstifleme



TFS 26-3
Yan bant besleme, merdane genişliği 70 mm

TFS 26-8
Yan bant besleme, merdane genişliği 200 mm



GRA-1000



İstifleme & Kaldırma
Prosedürleri

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TFU 16-3	Overlok ve Zigzag Lastik Besleyici (Üstten) 70 mm	\$500+KDV
TFU 16-3/UT-3	Overlok ve Zigzag Lastik Besleyici (Lastik Çözücülü) 70 mm	\$885+KDV
TFU 16-3/AD	Adidas 3'lü Şerit Besleyici	\$1.880+KDV
TFU 16-8	Overlok ve Zigzag Lastik Besleyici (Üstten) 200 mm	\$655+KDV
UT	LastikAçıcı	\$410+KDV
TFS 26-3	Overlok ve Zigzag Lastik Besleyici (Yandan) 70 mm	\$500+KDV
TFS 26-8	Overlok ve Zigzag Lastik Besleyici (Yandan) 200 mm	\$655+KDV
K-1 II	İşleme Kesme Makinesi	\$1.720+KDV
GRA-1000	Gömlekler İçin Kesici ve İstifleme	\$9.150+KDV
STK-300	Çok Yönlü İstifleme	\$2.750+KDV

MK1 Lastik Verici Sistem



MK1 Kontrol Kutusu
Direct Drive Motor




MK-1-1-01



Eş zamanlayıcı



Operatör Paneli



Reçme Dikişi için Sabitleme



Overlok için Hareketli Besleme




Reçme için Alttan Besleme



Reçme için Hareketli Besleme Sistemi



Reçme için Yandan Besleme Sistemi



Zigzag için Alttan Besleme Sistemi

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MK-1-1-01	Overlok için MK1 Lastik Verici Sistem	\$1.050 + KDV
MK-1-2-01	Reçme için MK1 Lastik Verici Sistem	\$1.050 + KDV

MC1/MC2 Elektronik Lastik Verici Sistemleri



MC-1-1-01



Bilgisayar Kontrollü
Otomatik Ölçüm ve Kesim



MC1 ve MC2
Kontrol Kutuları



Üstten Otomatik
Besleme Sistemi



Otomatik Artık/İplik
Toplama Sistemi



MC1 ve MC2
Kontrol Kutuları



Diz Switch



Bilgisayar Kontrollü
Gerginlik Mekanizması



Dokunmatik Ekran
Operatör Kontrol Paneli

Modeller	Özellikler	Fiyatı
MC1-38-UH-EU-A	MC1 Elektronik Lastik Verici Sistem	\$4.200 + KDV
MC2-38-UH-EU-A	MC2 Elektronik Lastik Verici Sistem	\$4.950 + KDV

Tansiyon Kontrollü Lastik Verici Sistem



Ana kontrol ünitesi, kontrol kutusu ve kontrol paneli aynı ünite içerisinde entegre halde bulunmaktadır.

Modeller	Özellikler	Fiyatı
TC5-U-00	TC5 Tansiyon Kontrollü Lastik Verici Sistem	\$2.040 + KDV

Elektronik İplik Kesmeli Yüksek Devirli
İğne Transportlu Kilit Dikiş Makinesi (Büyük Mekik)



GC-0518-BD

Direct Drive Üst Transportlu Otomatik İp Kesmeli
Mikro Yağlamalı, Molalı Kilit Dikiş Örümcek Ayak



GC1918-MDZ

Modeller	Özellikler	Fiyatı
GC0518-BD	Elektronik İp Kesmeli İğne Transportlu Kilit Dikiş Makinesi (Büyük Mekik)	\$1.120 + KDV
GC188-MC	Yüksek Devirli Kenar Kesicili Kilit Dikiş Makinesi	\$520 + KDV
GC188-MCD	Yüksek Devirli Kenar Kesicili Elektronik İplik Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi	\$880 + KDV
GC1918-MDZ	Dir.Drive Üst Transportlu İp Kesmeli Mikro Yağlamalı, Molalı Kilit Dikiş Örümcek Ayak	\$2.800 + KDV
GC1958-MDZ	Direct Drive, Yüksek Devirli, İğne Transportlu, Otomatik İp Kesmeli, Mikro Yağlı, Kilit Dikiş	\$1.760 + KDV
GC1998-HDZ	Direct Drive, İplik Kesmeli, Micro Yağlı, Kilit Dikiş Makinesi	\$1.800 + KDV
GC1998-MCDZ	Direct Drive, Kenar Kesicili, İplik Kesmeli, Micro Yağlı, Kilit Dikiş Makinesi (İnce Kumaşlar)	\$2.360 + KDV
GC1998-MDZ	Direct Drive, İplik Kesmeli, Micro Yağlı, Kilit Dikiş Makinesi (İnce Kumaşlar)	\$2.080 + KDV
GK0058-AD	Yüksek Devirli İplik Kesmeli Zincir Dikiş Makinesi	\$1.600 + KDV
GK0058-1	Çift İğne Zincir Dikiş Makineleri (İğne Aralığı: 9.5 mm)	\$840 + KDV
GK0058-3	Çift İğne Zincir Dikiş Makineleri (İğne Aralığı: 10 mm)	\$840 + KDV
GK0058-8	Üç İğne Zincir Dikiş Makineleri (İğne Aralığı: 10 mm)	\$840 + KDV
GK0058-H	Orta Çekimli Çift İğne Zincir Dikiş Makinesi	\$840 + KDV
GK0318-2	Çift İğne Üst ve Alt Transportlu Zincir Dikiş Makinesi	\$960 + KDV
GK0318-3	Üç İğne Üst ve Alt Transportlu Zincir Dikiş Makinesi	\$960 + KDV
GC0388-GD	Kalın İş Ayak Transportlu, Büzgülü ve Otomatik İplik Kesicili Kilit Dikiş Makinesi	\$1.920 + KDV
GC0918-1D	Yüksek Devirli, Transportlu Otomatik İplik Kesicili Kilit Dikiş Makinesi	\$2.160 + KDV
GG0068-1	Atlar Diker Zigzag 10mm	\$1.600 + KDV
HLB-03	Elektronik Düğme	\$2.400 + KDV

Çift İğne İptalli
Çift Papuç Dikiş Makinesi



GC20638


Çift İğne Sütunlu Çift Papuç İptalli
İğne Mili Kilit Dikiş Makinesi



Modeller	Özellikler	Fiyatı
GC20518-MD	Elektronik İplik Kesicili Çift İğne İptalsiz	\$1.600 + KDV
GC20528-M	Çift İğne İptalsiz	\$960 + KDV
GC20618-1D	Kalın İş Çift Papuç Transportlu İplik Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi	\$1.720 + KDV
GC20618-1DC	Kalın İş Çift Papuç Transportlu İplik Kesmeli ve Kenar Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi	\$1.920 + KDV
GC20618-4	4 İğne Kalın İş Çift Pabuç Transportlu Kilit Dikiş Makinesi	\$4.320 + KDV
GC20638	Çift İğne İptalli Çift Papuç Kilit Dikiş Makinesi	\$1.760 + KDV
GC20638-25	Çift İğne İptalli Çift Papuç Kilit Dikiş Makinesi(Uzun Gövdeli)	\$3.200 + KDV
GC20638-25D	Elektronik İplik Kesicili Çift İğne İptalli Çift Papuç Kilit Dikiş Makinesi(Uzun Gövdeli)	\$4.320 + KDV
GC20638-D	Elektronik İplik Kesicili Çift İğne İptalli Çift Papuç Kilit Dikiş Makinesi	\$2.560 + KDV
GC20688-2D	Elektronik İplik Kesicili Çift İğne Çift Papuç Kilit Dikiş Makinesi	\$4.320 + KDV
GC20698-1	Tek İğne Uzun Gövde Kalın İş Çift Pabuç Kilit Dikiş Makinesi	\$2.560 + KDV
GA1398-1L	Üst-Alt Transportlu Ekstra Kalın İşler İçin Kilit Dikiş(Havalı Ayak Kaldırma ve Havalı Arka Besleme)	\$6.400 + KDV
GC24618	Sütunlu Çift Papuç Alt-Üst Rodalı Kilit Dikiş Makinesi	\$880 + KDV
GC24618-1	Çift İğne Sütunlu Çift Papuç Alt-Üst Rodalı Kilit Dikiş Makinesi	\$520 + KDV
GC24618-D	Sütunlu Çift Papuç Alt-Üst Rodalı İplik Kesicili Kilit Dikiş Makinesi	\$1.600 + KDV
GC24628-1	Çift İğne Sütunlu Üstten Rodalı Kilit Dikiş Makinesi	\$2.160 + KDV
GC24628-25	Çift İğne Sütunlu Üstten Rodalı Kilit Dikiş Makinesi(Uzun Gövde)	\$4.400 + KDV
GC24698-1L	Ekstra Uzun Sütunlu Çift Papuç (Sol Sütunlu) Kilit Dikiş Makinesi	\$3.320 + KDV
GC2268-1B	Silindir Yatak Çift Pabuç Kilit Dikiş Makinesi(Büyük Mekik)	\$1.600 + KDV
GC2698-1ND	Tek İğne İnce Baş Burunlu Çift Papuç İplik Kesmeli Kilit Dikiş Makinesi (Büyük Mekik)	\$2.160 + KDV


NOT: Sayfa 86 ve 87. Sayfada bulunan Highlead ürünleri stoklar ile sınırlıdır .

Her Türlü Yedek Parça, Aparat ve Aksesuarlarında Çözüm Ortağınız...





ÇAĞANOZ · LEKE TABANCASI DİKİŞ MAKİNA AKSESUARLARI YEDEK PARÇA & APARATLARI





SESSİZ AĐANOZ!..
Cerliani markası 1932'den bugüne
mükemmellik ve en yüksek kalite garantisidir.

Teknoloji Burada Yaşıyor!

- Her zaman gelişim halinde olan yüksek özellikli ve motive olan personel,
- Devamlı tasarım ve üretim teknolojilerinin yenilemesi ve modernleştirilmesi,
- Sürekli yeni malzemeler ve işlemler (termal işlemler, kaplamalar... vs) araştırması,
- Sadece en iyi birinci kalite üretim için belgelenmiş hammadde seçimi,
- Çevreyi koruma konusuna özel dikkat ve çevreye her zaman saygı,
- Üretimin her adımında ve firmanın her işleminde devamlı kalite kontrolü,
- Müşteriler ile sürekli irtibatla olan ve her problem için çözüme hazır bir satış ofisi,
- Teknisyenlere, firma dışı çalışan tamircilere ve makine üreticilerine ürünlerini geliştirmek için ve daha iyilerini üretmek için her zaman onlara açık teknik servis ofisi,
- Tüm personelin ve işbirliği yapanların paylaştığı ticari felsefesi: Her ilişkinin, müşteri, tedarikçi veya iş arkadaşı ne olursa olsun, insani saygı üzerinde kurulması,

En baştan beri tüm bu güçlerin birleşmesinden doğan yüksek kaliteli ürün dikiş makinelerine uzun çalışma ömrü ve kaliteli dikişler sağlar.
ADIMIZ YÜKSEK KALİTEYİ TEMSİL EDER

İlginiz için teşekkür ederiz ve gelecekte sizlerle çalışmak bizi çok mutlu eder.
 Alberto Cerliani / Başkan



Tekstil Etiketleme Numaratörleri



Uygun fiyata kaliteli ürün satışı ve müşteri memnuniyetini esas alan Demirbilek Makina'nın iğne piyasasındaki temsilcisi olan Esmen İğne'nin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Hammaddesi çeliktir ve kırılma olasılığı binde birdir.
- Üstün Alman Teknolojisi ile üretilmiştir.
- Bilya uçludur.
- Asla kumaşa zarar vermez.
Bunun püf noktası ise kanalları arasında çapak bulunmamasıdır.
- Dikişte oluşabilecek hataları minimuma indirir. Büzülme, kayma ve dikiş atlaması gibi sorunları ortadan kaldırır.
- İplik kopması işi ve çalışma süresini olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırır.
- Sürtünmeden kaynaklanan ısınma sorunu Esmen iğne kullanıcıları için bilinmeyen bir etkidir.
- Çünkü Esmen iğne ısınmaz ve iplik kopartmaz.
- İnce ve kalın dıpli düz makine iğnesi, punteriz iğnesi, overlok iğnesi, kısa-uzun düğme iğnesi, kemer-kollu iğnesi, reçme iğnesi, nakış iğnesi, baskı iğnesi, lastik iğnesi, çuval iğnesi, aile makinesi iğnesi gibi piyasada en çok aranan iğnelerin tüm numaraları Esmen İğne'de mevcuttur.




WAYKEN

WAYKEN



İplik Temizleme Makasları
Yedek Parça ve Apara Çeşitleri



**SARF MALZEMELERİ
MAKAS ÇEŞİTLERİ**

KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

Full Otomatik Dantel Lastik Takma Askı
Boyu Ayarlı, Kesicili, Sağdan
Bıçaklı Reçme



FT-7069

Bant Biye Reçme



FT-7003

Full Otomatik Kısırtımlı Overlok



UND-6004F/FAB

Direct Drive Soldan Bıçaklı
Regulalı Reçme



CTD-9311

Full Otomatik 4 İplik Overlok



UND-6004F

BAYAN ASKILI ATLET

Full Otomatik Overlok



ST-8800-4UTD

Full Otomatik Ense Biyeli Yaka
Takma Overlok



UH-9304/ARB

Full Otomatik Açık Kol Otomatı



FTD-7000/088

Direct Drive Etek Reçme



ST-500-01D

Full Otomatik Kısırtımlı Overlok



ST-8800-UTD/FAB

Full Otomatik Etek Kıvrırma Otomatı





CTD-9311 FAPB/FAPB-III

Elektronik Çift Bıçaklı
Direct Drive Düz Makine



ST-7700 A

ATLET/TSHIRT



KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

Elektronik Akıllı Kot Dik Bıçaklı
Çift İğne (Dokunmatik Panel)



ST-275

Elektronik Çift Bıçaklı
Direct Drive Dokunmatik Ekran
Düz Makine



KLD-900

Elektronik Direct Drive Punteriz



ST-430D-01

Elektronik İplik Kesicili Zıgzag
Dokunmatik Panel



ST-2290A-6R-7/P

Direct Drive
Sağdan Bıçaklı Reçme



ST-800-85D

SÜTYEN

Bant Biye Reçme



ST-500-02D

Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu
Dokunmatik Panelli
Özel Dikiş Desenli Düz



ST-7700-M

Dokunmatik Ekranlı
Full Otomatik Overlok



ST-8800-4UTD

Dokunmatik Ekranlı
Full Otomatik Overlok



ST-8800-4UTD

Çok Yüksek Devirli Lok



ST-740

Direct Drive Yüksek Devirli Silindirik
Yataklı (Burunlu) Reçme Makinesi



CTD-9000

MAYO

Elektronik Çok Eksen Hareketli Bıçaklı Akıllı Düz



Elektronik Çift Bıçaklı Çift Step Motorlu
Özel Dikiş Desenli Düz



Elektronik Direct Drive Dokunmatik Panel İplik



Full Otomatik 4 İplik Overlok



Elektronik Direct Drive Düşme



Full Otomatik Kıstırmalı Overlok



Direct Drive Soldan Bıçaklı Regülalı
Havalı İplik Kesmeli Vakumlu Reçme



POLO T-SHIRT

Direct Drive 4 İplik Lastikli Overlok



Direct Drive 12 İğne Burunlu Zincir Dikiş



Full Otomatik Overlok (Elektrikli)



Direct Drive 4 İplik Cep Biye Torbası Overlok



EŞOFMAN

Direct Drive Mini Burunlu
Soldan Bıçaklı Regülalı Reçme



Hayalinizdeki Tasarımlar İçin



Online Alışveriş
JANOME.COM.TR



JANOME SKYLINE S5


600'den fazla değişik dekoratif dikiş, desen, yazı, piko ve ilik fonksiyonları
Piko desenlerini 5 katına kadar uzatma imkanı



Online Alışveriş
www.janome.com.tr



Janome sewing machines are available in various models and colors. For more information, please visit our website at www.janome.com.





www.janome.com.tr

JANOME MC500E

EV TİPİ NAKIŞ MAKİNESİ

Memory Craft 500E ile dilediğiniz nakış desenini işlemek artık çok kolay. 28x20cm, 20x20cm ve 14x14cm boyutlarındaki kasnaklarla hayalinizdeki nakış desenlerini kolaylıkla işleyin. Bilgisayarınızda oluşturduğunuz tasarımları USB bağlantı ile MC500E'ye aktarın ve nakışın keyfini çıkarın!

Ev Tipi Taşınabilir Overlok

**JANOME
2020**



8002D

- 3 ve 4 iplikle çalışabilen overlok makinesi
- Ayarlanabilen kesim genişliği
- Büzgülü ve esnemeyi önleyen özel tasarlanmış diferansiyel dişli sistemi
- Diferansiyel dişli oranı: 0.5 - 2.2 mm
- Farklı renklerle işaretlenmiş iplik takma tablosu ile kolay ve çabuk iplik takma

Neden JANOME ?

- ✓ Dikış ve nakış sanatı olarak görüyoruz ve mükemmelin peşinde koşuyoruz.
- ✓ Sizi dinliyor, isteklerinize önem veriyor ve ihtiyaçlarınıza yönelik makineler üretiyoruz.
- ✓ Bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Yeni keşiflerimizi heyecanla sizlere aktarıyoruz.

Müşteri Hizmetleri

- ☎ +90 (212) 511 2381
- 📍 Katip Çelebi Cad. No: 20 Unkapanı / İstanbul
- ✉ info@janome.com.tr

Güvenli Alışveriş



Güvenli Alışveriş

SSL ve yüksek güvenli 3D Secure ile kredi kartlarınızla güvenle alışveriş yapabilirsiniz.



2 Yıl Garanti

Tüm makineler 2 yıl üretici ve resmi distribütör güvencesindedir.



Aksesuar & Yedek Parça

Dikış makineleriniz için yedek parça ve aksesuarlar resmi distribütör güvencesiyle bol çeşit ve uygun fiyatlarla sunulmaktadır.



Ücretsiz Eğitim

Alanında uzman eğitimcilerimizin sağladığı makine kullanım ve dikış eğitimlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz.

***İsviçreli ELNA ile dikiş dikmek
zannettiğinizden çok daha
kolay olacak.***



KALEMAK
ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

Kingtex

stronger

TORX
SPECIAL

DUMA

HIGHLEAD

JANOME

elna
SWISS DESIGN

RACING

HO HSING

M CERLIANI

Open

esman

Santian

Q.X.YUN

YU JIE

WAYKEN

PIN
QUALITY FACILITY

SILTER

Domena

KALEMAK

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL MAKİNALARI

Adres: Çamçeşme Mah.Müktesep Sk No:4/B Pendik/İSTANBUL

Tel : 0216 397 99 33

info@Kalemakmakina.com.tr

www.kalemakmakina.com.tr